

שלום רב,

הנדון: מכרז פומבי מס' 27/23 להתקנה ואחזקה של מערכות אזעקה ואינטרקום במוסדות חינוך ומוסדות העירייה ושירותי מוקד וסיור אבטחה מסמך הבהרות מס' 2

1. עיריית באר יעקב (להלן- העירייה) מתכבדת בזה להשיב על שאלות שהופנו אליה בקשר עם ההליך שבנדון .
2. מסמך הבהרות זה מתווסף לכלל מסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד ומחייב הימנו כל ההבהרות בהודעה זו יחשבו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
3. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים האמורים בהודעה זו תהיה המשמעות שנקבעה להם במסמכי המכרז.
4. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם ועדת המכרזים או על ידי כל גורם אחר, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט בהודעה זו בלבד, ובהודעות הבהרות נוספות שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.
5. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמך הבהרות זה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך הבהרות זה.
6. שאלות שנשאלו ואין להן התייחסות במסמך זה – משמעות הדבר היא שאין שינוי בתנאי המכרז.

תשובה	שאלה	מס"ד	תאור ו/או מספר סעיף במסמכי המכרז
<p>לענין סעיפים 11(ח) ו-11(י) למסמכי המכרז - המציע רשאי להסתמך לצורך קיום תנאי סף אלו על נסיונו של בעל מניות המחזיק בלפחות 25% ממניות המציע. ביקש המציע להסתמך על נסיונו של בעל המניות כאמור, יגיש יחד עם הצעתו למכרז התחייבות של בעל המניות לערוב כלפי העירייה לכל התחייבויות המציע במסגרת המכרז, אם וככל שיוכרז כזוכה וזאת בנוסח המצורף למסמך הבהרה זה כנספח ב'2.</p>	<p>תנאי סף – מבוקש לעדכן את הסעיף כך שניתן יהיה להוכיח את ניסיון המציע באמצעות ניסיון חברות אם (בעלי מניות ב-100%) של המציע.</p>	.1	עמ' 6 ס' 11
<p>ראו הודעה על הארכת מועדים במכרז – מסמך הבהרות מס' 1 באתר האינטרנט של העירייה.</p>	<p>לאור המועדים הצפופים בין פרסום המכרז והגשת שאלות הבהרה + הגשת המכרז וכניסה לתקופת החגים. על מנת להיערך למכרז הנ"ל בצורה הטובה והמקצועיות ביותר הרינו לבקש דחייה במועד הגשת המכרז + דחייה בהתאם של מועד הגשת שאלות הבהרה בחודש לפחות.</p>	.2	בקשות לדחיית מועד ההגשה של הצעות למכרז
	<p>מועד ההגשה שקבעתם היו 28.9 . אבקש הארכה היות ויש את חגי תשרי ואין כמעט זמן להיערך.</p>	.3	

תוקף ערבות הביצוע יהא לפי דרישת העירייה ובכל מקרה לא פחות מ-3 חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות לרבות תקופות ההארכה, ועד לסיום כל התחייבויות הספק על פי ההסכם.	תשומת	עמ' 30, ס' 12	4.
איך שינוי בתנאי המכרז	סעיף 1.1 לנספח ה (עמוד 19) : נבקש להחליף את המילים : "מוחלטת ומלאה" במילים : "כפי שהמתחייב שומר על מידע סודי שלו".	עמ' 19 ס' 1.1	5.
איך שינוי בתנאי המכרז	סעיף 2 לנספח ה (עמוד 19) : נבקש להוסיף לאחר המילים : "תקפה גם" את המילים : "עד שנתיים".	עמ' 19 ס' 2	6.
איך שינוי בתנאי המכרז	נבקש להוסיף סעיף 7 לנספח ה (עמוד 19) בנוסח להלן : "התחייבות המתחייב כאמור לא תחול על סוגי המידע שלהלן : מידע שהינו נחלת הכלל או שהפך לנחלת הכלל ; מידע שהיה בידי המתחייב טרם חתימת הסכם זה ; מידע שהגיע לידי המתחייב מצד ג' ; מידע שנדרש לגלותו על פי החלטה של ערכאה שיפוטית או רשות מוסמכת.	עמ' 19	7.
איך שינוי בתנאי המכרז	סעיף 3.1 להסכם (עמוד 26) : נבקש להוסיף לאחר המילים : "או לאחר" את המילים : "מלבד לחברות מקבוצת הספק".	עמ' 26 ס' 3.1	8.
איך שינוי בתנאי המכרז	סעיף 7.1 להסכם (עמוד 28) : נבקש להחליף את המילים : "אחריות מלאה ומוחלטת" במילים : "על פי דין". כמו כן נבקש למחוק את המילים : "או בעקיפין".	עמ' 28 ס' 7.1	9.
איך שינוי בתנאי המכרז	סעיף 7.2 להסכם (עמוד 28) : נבקש למחוק את המילים : "או בעקיפין". כמו כן, נבקש להוסיף בסיפא : "שיקבע את אחריות הספק".	עמ' 28 ס' 7.2	10.
איך שינוי בתנאי המכרז	נבקש להוסיף סעיף 7.4 להסכם בנוסח להלן : "במקרה שתקום חבות כספית מצד הספק, לא יעלה גובה הפיצוי המרבי בו יחויב הספק על סך התמורה המשולמת לספק במסגרת חוזה זה למקרה ולתקופה. פיצוי כאמור ישולם לאחר קבלת החלטה של ערכאה שיפוטית לאחריות הספק לנזק."	עמ' 28	11.
איך שינוי בתנאי המכרז	נבקש להוסיף סעיף 7.5 להסכם בנוסח להלן : "למען הסר ספק מוסכם כי הספק לא יישא באחריות לאובדן, הפסד או נזקים, אשר עלולים לנבוע כתוצאה מחבלה או כוח עליון או מטיפול לא נכון אשר בוצע על ידי העירייה או מי מטעמה בניגוד להנחיותיו המפורשות של הספק."	עמ' 28	12.
איך שינוי בתנאי המכרז	איסור הסבה – נבקש לאשר כי ניתן להסב את ההתקשרות לחברות קשורות לספק (חברות אם/בת) בהודעה למזמין.	עמ' 28 ס' 8	13.

14.	עמ' 30 ס' 11.5	הפרה יסודית – סעיף 11.5 להסכם (עמוד 30) : נבקש למחוק את המילים : "הוצאות השלמת העבודה עקב ביטולו של הסכם כאמור יהיו על חשבון הספק והוא יישא בנוסף להוצאות האמורות גם בתוספת בשיעור 10% (עשרה אחוז) מסכום ההוצאות הנ"ל כהוצאות תקורה".	אין שינוי בתנאי המכרז
15.	עמ' 30 ס' 13.3	קיצוז – סעיף 13.3 להסכם (עמוד 30) : נבקש למחוק את המילים : "ובין מכל עילה אחרת שהיא". בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב של 14 ימים במהלכם ניתנה לחברה הזדמנות לתקן כל הפרה בגינה נדרש קיצוז כאמור.	אין שינוי בתנאי המכרז
16.	עמ' 30	חשבוניות דיגיטליות – נבקש להוסיף להסכם, סעיף בנוסח להלן : "העירייה מצהירה כי היא מסכימה לקבל חשבוניות, חשבוניות מס, שוברי קבלה והודעות זיכוי, בין היתר, באמצעים דיגיטליים. העירייה תוכל להודיע לספק בכל עת על בקשתה שלא לקבל מסמכים אלה בדרך זו."	אין שינוי בתנאי המכרז
17.	עמ' 30	חברה ציבורית – נבקש להוסיף להסכם שייחתם בין הצדדים סעיף בנוסח להלן : (נוסח הפניה שמור בעירייה).	אין שינוי בתנאי המכרז
18.	נספח ביטוח	צד ג' – נבקש לקבל גבול אחריות בסך \$ 600,000 ונבקש להחליף את קוד 318 בקוד 321 אחריות מעבידים – נבקש לקבל גבול אחריות בסך \$ 5,000,000 ונבקש להסיר את קוד 304 אחריות מוצר – נבקש לקבל גבול אחריות בסך \$ 600,000 ונבקש להחליף את קוד 347 בקוד 321.	אין שינוי בתנאי המכרז
19.	מפרט טכני עמ' 18	האם יצרן של מערכות מיגון מוכר ושאינו מתוצרת מקומית עם תקנים מקובלים בעולם יהיה מקובל על הרשות? ככל ולא נבקש לנמק מדוע ?	אין שינוי בדרישה זו. רכזת פריצה היא רכיב קריטי במערכת. חובה שיהיה לה תקן איכות בינלאומי, שאומץ ע"י מכון התקנים הישראלי, וחשוב שיהיה יצרן מקומי שייתן תמיכה במקרה תקלה במהירות האפשרית.
20.	מפרט טכני עמ' 18	9.5.3 – נבקש לקבל מפרט טכני של גלאי א.א.אקטיבי, האם יהיה נדרש תקן ? UL	סעיף 9.5.3 מהווה מפרט טכני לגלאי זה. אין שינוי בדרישת המפרט.
21.	מפרט טכני עמ' 18	9.5.4 – האם גלאי הזעזועים הנדרש במפרט הינו מכני או דיגטלי ? נבקש מפרט טכני.	ניתן לספק גלאי מכני או דיגיטלי, העונה לדרישת המפרט.

<p>אין שינוי בתנאי המכרז.</p>	<p>10.6 – האם נדרש מהסייר להכנס פיזית לאתר הרשות ולנטרל את המערכת על כל קריאת אזעקה ? ככל וכן , האם הרשות תספק מפתח מאסטר לכל האתרים כולל שערים חיצוניים , דלתות חיצוניות ודלתות פנימיות ?</p>	<p>מפרט טכני עמ' 23</p>	<p>22.</p>
<p>זהו אינטרס של הספק להכיר את האתרים. אין תמורה נוספת למיפוי.</p>	<p>10.12 – לצורך מיפוי האתרים , מיפוי אזורים , מיפוי אביזרים ומיקומם נדרש שעות עבודה של טכנאי וברוב המקרים של 2 טכנאים לפחות מעבר לשעות הפעילות, האם כנגד תמורה למזמין , אם כן לפי איזה פרמטר ואם לא מדוע ?</p>	<p>מפרט טכני עמ' 23</p>	<p>23.</p>
<p>המזמין נמנע מלציין יצרן או דגם מסוים, על מנת לאפשר למציע לספק מגוון מוצרים, ובלבד שיענו לדרישות המפרט.</p>	<p>ישנם סוגים רבים של יצרני אינטרקום כולל יצרנים שאינם מקומיים ואינם מוכרים . ע"מ ליצור אחידות ברמה נבקש שתצינו דוגמת מערכות או שווה</p>	<p>מחירון</p>	<p>24.</p>
<p>אין שינוי בתנאי המכרז.</p>	<p>האם ניתן לבצע הפרדה בתמחור בין טבלת מחירי השירותים לטבלת מחירי הציוד?</p>	<p>מחירון</p>	<p>25.</p>
<p>ראו סעיף 4.7 לחוזה. אין שינוי בתנאי המכרז.</p>	<p>האם המחירים צמודים למדד ?</p>	<p>כללי</p>	<p>26.</p>

תצהיר בעל מניות

נספח זה ימולא רק במידה והמציע נסמך על בעל המניות צורך עמידתו בתנאי סף שבסעיף 11(ח) ו/או 11(י)

תאריך _____

לכבוד:

עיריית באר יעקב ("המזמינה")

הנדון: מכרז פומבי מס' 27/23 להתקנה ואחזקה של מערכות אזעקה ואינטרקום במוסדות חינוך ומוסדות העירייה ושירותי מוקד וסיור אבטחה בבאר יעקב

הריני לאשר כי אם תוכרז _____ (*למלא את שם המציע) (להלן – "המציע") כזוכה במכרז ויחתם עימו הסכם התקשרות, אנו _____ [להשלים את שם בעל המניות] נהיה חייבים ביחד ולחוד עם המציע ביחס לכלל חובותיו בהתאם להסכם ההתקשרות ומסמכי המכרז לרבות בכל הקשור לעמידתו בתנאי הסף המפורטים בסעיפים _____ [יש להשלים את כלל הסעיפים ביחס אליהם מוצגת עמידת בעל המניות במקום המציע].

ידוע לנו כי המזמינה הסתמכה בהחלטה על זכיית המציע במכרז ובחתימתה על הסכם ההתקשרות עם המציע על הצהרתנו וניסיונו כאמור.

_____ חתימת מורשה חתימה מטעם בעל המניות

_____ תאריך

אישור

אני הח"מ, עוה"ד _____, מאשר/ת בזאת, כי ביום _____ הופיע בפני מר/גב' _____ נושא/ת ת.ז מספר _____ ו – מר/גב' _____ נושא/ת.ז. מספר _____ המורשים לחייב את _____ בחתימתם ולאחר שהזהרתיו/ הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, אישרו/ את נכונות הצהרתו /הצהרתם הנ"ל וחתמו עליה בפני. אצל המציע ובעל המניות נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות ועל פי כל דין לחתימת המצהיר על הצהרה זו, וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את בעל המניות.

עו"ד _____,

שם מלא, חתימה וחתימת