

מכרז 38/23 לטיפול בפסולת למחזור (פסולת אריזות קרטון, פסולת נייר ופסולת טקסטיל)

מסמך הבהרות מס' 2

1. בנוסף, עיריית באר יעקב (להלן- העירייה) מתכבדת בזה ליתן עדכון/הבהרה לתנאי המכרז שבנדון.
2. מסמך הבהרות זה מתווסף לכלל מסמכי המכרז ומסמכי ההבהרות שפורסמו במסגרתו, ומהווה חלק בלתי נפרד ומחייב הימנו. כל ההבהרות בהודעה זו יחשבו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
3. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם ועדת המכרזים או על ידי כל גורם אחר, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא.
4. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט בהודעה זו בלבד, ובהודעות הבהרות נוספות שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.
5. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמך הבהרות זה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך הבהרות זה.
6. שאר מסמכי המכרז ללא שינוי.

מס"ד	עמוד	פרק במכרז	מס' סעיף	שאלה	התייחסות הרשות
1.	4	תנאי מכרז	8	למען הסר ספק נבקש להבהיר מה גובה הערבות במקרה של קבלן הניגש לשני זרמים בלבד – האם 7,000 ₪ או 10,500 ₪.	<p>עבור כל זרם פסולת תונפק ערבות נפרדת ע"ס 3,500 ₪, בהתאם עבור שני זרמים, תונפק ערבות ע"ס 7,000 ₪.</p> <p>בהתאם, סעיף 8 למכרז יוחלף באמור להלן:</p> <p>"על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית, חתומה, בנוסח נספח ג/1 המצורף, עבור כל זרם פסולת תונפק ערבות נפרדת בסך של 3,500 ₪ (ובמילים: שלושת אלפים וחמש מאות שקלים חדשים). ויובהר כי אם המציע מציע הצעות ליותר מזרם פסולת אחד, אזי הערבות היא מצטברת"</p>
2.	10	תנאי המכרז	1.3	הדרישה להוספת כלים נוספים, ללא הגבלה וללא תמורה נוספת, אינה סבירה ואינה הגונה. נבקש להגביל את כמות הכלים ו/או הפיננסיים הנוספים ברשות כך שלא יעלו על 5% ממצבת הכלים בכל שנה קלנדרית. הצבה נוספת, מעבר לכמות הנ"ל, תהא כרוכה בתשלום נוסף מצד הרשות.	<p>הרשות יכולה להגדיל ו/או להקטין את מספר הפיננסיים עפ"י צרכיה ולקבלן לא תהיה כל טענה. באשר להצבת כלי אצירה נוספים, נבהיר:</p> <p>1. באשר לפסולת אריזות קרטון- יציב הקבלן כלי אצירה נוספים, ככל שאלה יאושרו ע"י תאגיד תמיר. מחיר הפיננסי של קרטוניה כולל בתוכו את עלות כלי האצירה.</p> <p>2. באשר להצבת כלי אצירה לנייר- כאמור במסמכי המכרז ונספחיו, הקבלן נדרש להציב על חשבוננו, באשר לתוספת עתידית, מקובל כי מעבר למפורט במכרז, העירייה תוכל לדרוש הגדלה של 5% (מכל סוג) בכל שנה קלנדרית, הצבה נוספת מעבר לכמות הנ"ל תהא על חשבון הרשות.</p>

מס"ד	עמוד	פרק במכרז	מס' סעיף	שאלה	התייחסות הרשות
3.	55 + 53	הסכס	8.6+ 6.17 8.8+	עניינו של מכרז זה הוא איסוף פסולת למיחזור ולא אשפה. נבקש כי הרשות תדאג לאיסוף פסולת שאינה למיחזור.	<p>ככל שבכלי האצירה למחזור תהיה פסולת אורגנית ו/או מעורבת אחרת שאינה מהווה פסולת למחזור, הקבלן יעביר את הפסולת הנ"ל לכלי אצירה ירוק המיועד לפסולת ביתית.</p> <p>עוד נבהיר, כי ככל שהמדובר בבעיה החוזרת על עצמה בכלי אצירה למחזור- באחריות הקבלן לתעד ולהתריע בפני המנהל מטעם העירייה, על מנת שזאת תבצע תהליכי הסברה ו/או אכיפה.</p>
4.	55	הסכס	7.8	מדובר במכרז לאיסוף פסולת למיחזור, לא אשפה. נבקש להסיר דרישה זו. אין צורך בחיטוי.	ככתוב במכרז
5.	55	הסכס	7.12	נבקש לקבוע מנגנון לפיצוי הקבלן במקרה של גניבה/שריפה של קרטונית במהלך שנה קלנדרית נתונה. סכום הפיצוי: תשלום חד פעמי של 2500 ש"ח למתקן.	<p>ככל שניזוקו עד 15% מהקרטוניות בבעלות קבלן - החלפת הקרטוניות תהא על חשבון הקבלן.</p> <p>ככל שניזוקו מעל 15% מהקרטוניות בבעלות קבלן - החלפת הקרטוניות הנוספות (מעבר ל- 15% שעל חשבון הקבלן כמפורט לעיל) תהא על חשבון הרשות.</p>
6.	59	הסכס	11	כללי - נבקש שיובהר כי ניתן להשלים פינוי עד 24 שעות לאחר היום שנקבע. היינו, ביצוע באיחור של עד 24 שעות לא יהווה איחור המזכה את הרשות בקנס.	<p>הני"ל מקובל חלקית. הקבלן יוכל להשלים פינוי עד 24 שעות לאחר היום שנקבע- באישור המנהל ובתיאום עימו בלבד.</p> <p>יובהר כי ככל, שהמדובר בתופעה שתחזור על עצמה ולא מדובר באירוע חד פעמי, המנהל יוכל לקנוס את הקבלן בגין ביצוע</p>

מס"ד	עמוד	פרק במכרז	מס' סעיף	שאלה	התייחסות הרשות
					באיחור, גם אם המדובר באיחור של עד 24 שעות.
.7	62	הסכם	11.7		ככתוב במכרז
.8	74	מפרט דרישות	2.3		ככתוב במכרז
.9	74	מפרט דרישות	2.6	נבקש להעביר שוברי שקילה ברמה חודשית	מקובל
.10	91	נספח טכני	7		<p>המחיר המקסימלי לפינוי בודד של קרטוניה יעמוד על 88 ₪ במקום 82 ₪ המצוינים במסמכי המכרז.</p> <p>כמו כן, יובהר כי התמורה תוצמד למדד כלל אירופאי PIX OCC 1.04 dd כפי שהוא מתפרסם מעת לעת, ותשתנה מידי רבעון ביחס למדד הבסיס שמתייחס לרבעון 3 של שנת 2023 (ערך מספרי: € 92.16).</p> <p>ההצמדה הראשונה תחול בסוף הרבעון השני שלאחר הרבעון בו הוגשה הצעת המחיר על ידי הקבלן.</p>

מס"ד	עמוד	פרק במכרז	מס' סעיף	שאלה	התייחסות הרשות
					<p>לדוגמא: הקבלן הגיש את הצעתו בחודש נובמבר 2023 כאשר מדד הבסיס הינו לפי רבעון 3 של שנת 2023. תשלומים עבור חודשים נובמבר ודצמבר 2023 (הרבעון בו הוגשה הצעת המחיר) ועבור חודשים ינואר, פברואר ומרץ 2024 (הרבעון הראשון שלאחר הרבעון בו הוגשה הצעת המחיר: רבעון 1 של שנת 2024) יוותרו לפי מדד הבסיס.</p> <p>החל מתחילת חודש אפריל 2024 (הרבעון השני שלאחר הרבעון בו הוגשה הצעת המחיר: רבעון 2 של שנת 2024) תבוצע ההצמדה הראשונה ביחס למדד הבסיס לבין המדד שמתייחס לרבעון 1 של שנת 2024.</p>
.11	91	נספח טכני	6.8	נבקש להגביל את כמות הפינויים ו/או תדירות הפינויים כך שלא תעלה על 5% מכמות הפינויים ו/או תדירותם נכון למועד הגשת המכרז.	ככתוב במכרז
.12	98	נספח ד/7		נבקש כי קבלנים אשר בבעלותם/ ברשותם אתר לטיפול בחומר לא יידרשו לחתום על נספח זה, שאינו רלוונטי עבורם. ניתן להגיש אישור כי בבעלות/ ברשות הקבלן אתר לטיפול בפסולת למיחזור לפי דין.	מקובל, כל עוד, הקבלן יצרף להצעתו רישיון עסק תקף לאתר בבעלותו.
.13	78	נספח ד' 1	סעי' 7.3	נבקש אפשרות להתקין מתקן איסוף 1500 ליטר מסוג "תפוזית" ולא מסוג של פח מגולוון.	לא מקובל. ככתוב במכרז

מס"ד	עמוד	פרק במכרז	מס' סעיף	שאלה	התייחסות הרשות
14.	עמ' 90	נספח ד' 6 מפרט דרישות טכני	סעי' 6.3	נבקש הסבר למה הכוונה ב"קירות עשויים מרשת מתכת".	המדובר בטעות סופר במפרט הטכני של תאגיד תמיר. הקרטוניה שתוצב תהיה קרטוניה מעוצבת עפ"י הדגם המפורט בנספח ד/1- מפרט דרישות לביצוע העבודות עמ' 77 למסמכי המכרז. יובהר בזאת כי הקרטוניה לא תהיה עשויה מאיסכורית.
15.	79	נספח ד' 1 מפרט דרישות לביצוע העבודות	8	עלות כלי האצירה הנדרש לאספקה לטובת פעילות הטקסטיל גבוהה מאוד ומייצרת מצב שבו הפעילות הופכת לגירעונית מאוד אל מול התעריף אותו קבעה הרשות. בבקשה להפריד את אספקת המיכל מפעילות הפינני ולתת את האופציה למוטן הצעה נפרדת לאספקת מכלים והצעה נוספת לפינני מכלים או לחלופין לעלות באופן דרסטי את התעריף לפינני כל מיכל.	ככתוב במכרז
16.	31	מסמך ג' טופס הצעת המשתתף	א'	נא להגדיר תדירות פינני כולל צירוף תוכנית עבודה נדרשת אל מול כמות הפינניים המקסימלית שנקבעה במכרז. כולל פינניים אל מול 22 כלובים – המשמעות 22 כלובים אחת לשבוע והשאר ביום נוסף (עלויות יקרות יותר) או לחלופין חלוקה ליומיים ויותר עלות יקרה בהרבה יותר.	תדירות הפינני מפורטת במסמכי המכרז. כמו כן, יובהר בזאת כי קבלן הפינני רשאי, במהלך סבב הפינני ברשות, לפנות גם מרשויות נוספות וכן עסקים פרטיים.
17.	57	הסכם	8.1.4.1	אין היגיון בבקשת העירייה לשים מצלמות על רכב שירות שמגיע לעיר אחת לשבועיים. בבקשה לבטל סעיף זה.	ככתוב במכרז

מס"ד	עמוד	פרק במכרז	מס' סעיף	שאלה	התייחסות הרשות
18.	78	נספח ד'1 מפרט דרישות לביצוע העבודות	7.3	<p>דרישת הרשות למתקן איסוף נייר שכונתי בנפח 1500 ליטר על פי המפרט המצורף אינה עומדת בקנה אחד את מול התעריף שנקבע לפינוי.</p> <p>בחישוב מהיר של כמות החודשים במכרז אל מטל עלות המיכל, משתמע כי התעריף שנקבע הוא בעבור המיכל בלבד ללא התחשבות בהוצאות התפעול הנוספות שנדרשות לפינוי של המיכל, בבקשה לתת הבהרה בנושא.</p> <p>55 נה לפינוי פעמיים בחודש כפול 60 חודשים שווה ערך לפחות מעלות הרכישה של כל מתקן.</p>	ככתוב במכרז
19.	7	מפרט ב'	טבלת כמות כלי אצירה	<p>כמות כלי האצירה הנדרשת להצבה הינה 22 יחידות בנפח של 15 קוב' אל מול התמונות והמפרט בסעיף הטכני המציגות כלי אצירה בנפח 12 קוב'.</p> <p>בבקשה לשנות את דרישת הרשות להצבת כלי אצירה בנפח 12 קוב' או לחילופין להגדיר כלי אצירה אחר במכרז.</p> <p>יש לקחת בחשבון כי בכלוב המצורף שינוי של המידות שלו מייקרת את עלויות הייצור בעשרות אחוזים.</p>	ככתוב במכרז

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, יש להגישו חתום יחד עם מסמכי המכרז.