

הנדון: מכרז פומבי 18/24 למתן שירותי איסוף, פינוי והובלת פסולת בעיר באר יעקב

מסמך הבהרות מספר 1 – מענה לשאלות הבהרה

1. עיריית באר יעקב (להלן- העירייה) מתכבדת בזה ליתן עדכון/הבהרה לתנאי המכרז שבנדון.
2. מסמך הבהרות זה מתווסף לכלל מסמכי המכרז, ומהווה חלק בלתי נפרד ומחייב הימנו. כל ההבהרות בהודעה זו יחשבו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
3. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם ועדת המכרזים או על ידי כל גורם אחר, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא.
4. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט בהודעה זו בלבד, ובהודעות הבהרות נוספות שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.
5. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמך הבהרות זה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך הבהרות זה.
6. שאר מסמכי המכרז ללא שינוי.
7. להלן התייחסות העירייה לשאלות שהתקבלו להליך שבנדון:

מס' שאלה	העמוד במכרז	סעיף במכרז	השאלה	מענה
1.	114	נספח ד/5 - תכנית פינוי פסולת מכלי אצירה	העמוד במכרז ריק. נבקש לפרסם את תכנית פינוי הפסולת ומכלי האצירה.	תוכנית העבודה תפורסם באתר האינטרנט המכרז.
2.	115	נספח ד/6 - אישור על קיום ביטוחים – איסוף ופינוי פסולת בעיריית באר יעקב	העמוד במכרז ריק. נבקש לפרסם את נספח הביטוחים במכרז.	נספח הביטוחים פורסם באתר העירייה ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.
3.	9 29 61-62	2.12 ג.2 49	קיים הבדל בין הדרישות של שנתוני הרכב. • בסעיף 2.12 רק משאית הרם סע הגדולה יכולה להיות	מובהר בזאת כי משאית הרמ-סע

<p>הגדולה ומשאית דחס מנוף תהינה משנת יצור 2022 ומעלה. שאר תנאי המכרז ללא שינוי.</p>	<p>משנת 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> • בהצעת המשתתף בסעיף 2.ג. בעמוד 29 כל המשאיות נדרשות להיות חדשות. • בהסכם בסעיף 49 בעמודים 61-62 נרשם ש"משאית רמסע גדולה" תהיה משנת 2022 ו"משאית דחס מנוף" נרשם חדשה אך גם משנת 2022. <p>נודה להבהרה סופית עבור מפרט הכלים והשנתון הנדרש.</p>			
<p>אין שינוי בתנאי המכרז.</p>	<p>בשים לב כי התמורה נשוא המכרז וחווה הקבלנות היא בהתאם להיקף כלי האצירה המצוי בשטח שיפוט העירייה, הרי שיש משמעות רבה לעניין הוודאות של היקפו וסוגו וזאת בטרם גיבוש הצעת המחיר מטעם המציע (בוודאי נוכח העובדה כי שינוי כמויות כלי אצירה לא אומר שינוי בהיקף הפסולת בפועל). על כן נבקש כי ככל שיהא שינוי במצבת כלי האצירה, השינוי יוגבל להיקף של עד 10% וככל שהשינוי יעלה על היקף זה, אזי התמורה תעודכן באותו שיעור השינוי.</p>	1.4	4	.4
<p>אין שינוי בתנאי המכרז.</p>	<p>העירייה מבקשת לקבוע תקופת ניסיון בת 12 חודשים אשר במהלכה היא תהא רשאית לסיים את ההתקשרות בהתראה בת 30 ימים. בשים לב כי העירייה מבקשת לרכוש שש (!) משאיות חדשות לגמרי, ייעודיות, רק לשימוש בשטח שיפוט העירייה, אין האמור סביר. מה יעשה הקבלן עם משאיותיו החדשות (אשר היקפן לא מבוטל) ככל שהעירייה תחליט לבטל את ההתקשרות עימו? על כן מבוקש כי בתקופת הניסיון הקבלן יעשה שימוש במשאיות משנתון שלא יעלה על 5 שנים. לאחר תקופת הניסיון ירכשו על ידי הקבלן משאיות בהתאם לדרישת העירייה.</p>	2.11	9	.5
<p>ככל שהמציע אינו יכול להצהיר על "היעדר הרשעות", עליו לפרט בתצהיר את מהותה של ההרשעה או ההרשעות ונסיבותיהן.</p>	<p>דרישת העירייה להמצאת תצהיר העדר עבירות פליליות אינו סביר. לחברה ו/או מנהליה הרשעה בעניין ניהול תחנת מעבר (עבודות שאינן נוגעות לעבודות נשוא המכרז שבנדון) בעניין תיק משנת 2019, אשר הכרעה בעניינו התקבלה רק לפני כשנה לאחר תיקון מסיבי של כתב האישום שהוגש כנגד הצדדים (הפחתה של 90% מסעיפי האישום). בנסיבות אלו, התצהיר המצ"ב כנספח ג'7 אינו רלוונטי בעניינה של הפונה שכן אינו מתיר אפשרות למילוי כי לחובת החברה/מנהליה הרשעה.</p> <p>על כן מבוקש כי העירייה תבטל את התצהיר ו/או לחילופין תעדכן את התצהיר כך שהעבירות יהיו בעניין איסוף ופינוי</p>	4.2.5	15	.6

	פסולת (שזה מהות המכרז) בלבד, שכן אין שייכות כאמור לעבירות שנוגעות להפעלת תחנת מעבר לטיפול בפסולת.			
7.	22	פרמטר איכות (כמויות רשיות)	העירייה קבעה פרמטר איכות של היקף רשיות, כאשר הבסיס הינו ההיקף שנדרש בתנאי הסף. על כן מבוקש להבהיר כי חמש הרשיות המקסימליות שנדרשות לצירוף לשם זכייה במלוא הניקוד בגין פרמטר זה נדרשות להיות לכל הפחות כמפורט בתנאי הסף, דהיינו לכל הפחות כי 50% מסך ההמלצות הנוספות שיצורפו יהיו מרשיות בהיקף תושבים העולה על 50,000 תושבים.	אין שינוי בתנאי המכרז.
8.	22	פרמטר איכות (שביעות רצון)	היקף ניקוד זה הינו בסך של 20% מסך הניקוד. ניקוד משמעותי שכמעט בוודאות יכריע בדבר זהות הקבלן הזוכה. נוכח האמור יש לאפשר עיון ובחינה של הניקוד שניתן בעניינו מאת הממליצים וכן מידע לעניין השיקולים שהובילו את נציגי העירייה במתן הניקוד. עסקינן בבדיקה סובייקטיבית ועל כן עליה להיות שקופה ככל הניתן ונתונה לעיון בחינה, ולו לשם בחינה טכנית, של חישוב ניקוד לדוגמא. רצון העירייה למידע אמין ואיכותי אינו נסתר, שכן המידע יימסר למשתתפים לאחר מתן הניקוד ולא מראש, על כן החשש למידע שאינו אמין ואיכותי לא יכול להתממש.	אין שינוי בתנאי המכרז.
9.	60	37	בהתאם לתנאי המפרט האחיד ביחס לסעיף 5.1 ב לתוספת השניה לצו רישוי עסקים, בסעיף 5.1לפרק ג' (הוראות המשרד להגנת הסביבה), נבקש, כי רדיוס פינוי הפסולת יצומצם ל 2- מטרים.	הבקשה מתקבלת
10.	62	50	העירייה דורשת כלי רכב חדשים משנת 2024/2025 בהתאם לתוצאות המכרז. יובהר כי ככל שתוזמן משאית בשנת 2024 הרי שיתכן ותתקבל כבר בשנת 2024, הגם שהעבודות יתחילו בשנת 2025. כמו כן, לדוגמא, הפונה הספציפי הזה סיפק לאחרונה משאית חדשה לגמרי משנתון 2024, לא ברור מדוע לא ניתן לעשות בה שימוש. על כן מבוקש כי משאיות חדשות יהיו משנתון 2024.	אין שינוי בתנאי המכרז. מובהר כי המשאיות יהיו חדשות משנת ייצור 2024/5 ושלא נעשה בהן שימוש.
11.	84	176	סעיף 175 מפרט כי ניתן יהא להעסיק קבלני משנה תוך קבלת אישורה של העירייה מראש ובכתב ומבלי לגרוע מחובתיו של הקבלן כקבלן ראשי. סעיף 176 סותר הסעיף כך שקובע כי לא ניתן כאמור, אלא אם מדובר בתקופה זמנית בלבד ובמקרים חריגים. על כן נודה לתיקון הסעיף	אין שינוי במסמכי המכרז

	כך שיתאפשר באישור העירייה העסקת קבלן משנה בהתאם לצורך.			
12.	89	6	העירייה דורשת כי רכב מנהל העבודה (לא רכבי הביצוע) יהא משנתון 2024/2025. לא ברורה דרישת העירייה אשר מייקרת לשווא את עלות העבודות. אין כל מניעה שמנהל העבודה יעשה שימוש ברכב אשר בהיקף שלא עולה על 5 שנים, מדובר ברכבים חדשים, איכותיים, אשר יכולים לתת שירות מלא ואיכותי לעירייה.	אין שינוי בתנאי המכרז.
13.	90	11	אין כל סיבה להטיל תוספת של 25% מעבר לעלות העירייה בגין תיקונים שנגרמים מנזקי הקבלן וזאת ללא מתן כל התראה מוקדמת לתיקון עצמי של הקבלן. על כן מבוקש כי לקבלן תינתן אפשרות לתיקון הליקויים לכל פחות בהיקף של 14 ימי עסקים וככל שלא יעשה כן תוטל תוספת בשיעור של 10% כמקובל.	אין שינוי במסמכי המכרז
14.	93	36	כיום עובדים בשטח שיפוט העירייה משאית אחת וכן עוד 2/3 ממשאית נוספת (דחס) כאשר לכל משאית מצוותים 3 פועלים. הדרישה להקצאת שתי משאיות כאשר מצוותים להן היקף של 7 פועלים (במקום 6) אינה נדרשת. בכל הנוגע למשאיות המגבה נוע, דרישה לאספקת שתי משאיות אינה נדרשת בפועל, שעה שמדובר בהיקף שיא של 8-9 פיננסיים בשבוע בתקופות הקיץ (העמוסות) ובחורף כמחצית. כלומר כיום מסופקות כמשאית וחצי וגם הן לא מנוצלות. הדרישה לשתיים מוגזמת. נבקש כי הדרישה תהא בהתאם להיקף הפיננסי בפועל, כך שככל שיהיו עד 6 פיננסיים בשבוע לכל משאית, תידרש משאית נוספת רק באופן חלקי להיקף התוספת. מדובר בתוספות מיותרות אשר מייקרות את הצעת המחיר לשווא וללא שיש צורך תפעולי.	אין שינוי בתנאי המכרז.
15.	99	84	מבוקש להבהיר כי אספקת כלי האצירה הינם רק ככל שהפגמים בהם נוצרו על ידי הקבלן ולא ע"י צד שלישי ו/או בלאי טבעי. כמו כן נבקש להבהיר כי רק הקבלן יהא רשאי להוציא ממחסני העירייה כלי אצירה ולפזרם כנדרש (תוך תיעוד מיקום הצבתו), שכן אחרת כל דכפין יעשה בהם שימוש לא סביר על חשבונו של הקבלן.	אין שינוי במסמכי המכרז מובהר בזאת כי, רק הקבלן ומנהל מחלקת התברואה יהיו רשאים להוציא כלי אצירה ממחסני החברה תוך תיעוד מיקום הצבתם

<p>התמורה שתשולם לקבלן בגין תגבור העבודות לחגים תהא בעבור תוספת פינניים ככל שיהיו ובעבור ימי עבודת משאית מנוף ככל שיידרש.</p> <p>מובהר כי התמורה תהא עבור פינניים וימי עבודה שבוצעו בפועל.</p>	<p>מבוקש להבהיר כי ככל שיהיו תגבורים לשירותים הניתנים על ידי הקבלן תשולם על ידי העירייה לקבלן תמורה בגינם. כך לדוגמא ככל שיפוננו כלי אצירה בהיקף גדול ממה שנהוג בחודש רגיל, אז כפועל יוצא התמורה החודשית תעלה (לא מחיר הפינני הבודד). בנוסף ככל שיצרכו עוד ימי משאיות מנוף לתגבורים, כמובן שעסקינן בשירותים נוספים בתשלום.</p> <p>על העירייה להבהיר כי הגם שמחיר כל "פריט" יוותר בעינו, תוספת מתן השירותים תוביל לגידול בהיקף התמורה החודשית, כמקובל.</p>	<p>טבלת תגבורים</p>	<p>101</p>	<p>.16</p>
<p>הבקשה מתקבלת. ניתן להציג משאית דחס מנוף במשקל של 26 טון ומעלה.</p>	<p><u>תנאי סף, משאיות דחס מנוף במשקל כולל 26 טון</u> מבוקש להבהיר, כי לצורך עמידה בתנאי זה ניתן להציג משאית דחס מנוף במשקל של 26 טון <u>ואילך</u>.</p>	<p>3.5.2</p>	<p>11</p>	<p>.17</p>
<p>במקרה של עיכוב צפוי במועדי אספקת הרכבים הזוכה במגרש יהיה רשאי לפנות לעירייה בבקשה למתן אורכה והעירייה תדון בה לגופה.</p>	<p><u>רכבים משנתון 2024/25, זמן אספקה 8 חודשים</u> מבוקש, כי במקרה ויחול עיכוב בזמן אספקת הרכבים שלא בתלות הקבלן, הרשות תאפשר הארכה נוספת.</p>	<p>ג</p>	<p>29</p>	<p>.18</p>
<p>אין שינוי בתנאי המכרז.</p>	<p><u>סעיפים 1-4, הצעת מחיר לאיסוף ופינוי פסולת מכלי אצירה נציין, כי המחירים המרביים המוצעים לפינוי כלי אצירה (בסעיפים 1-4) ביחס לדרישות המכרז נמוכים. (לפח 240-360 טון, לפח 660-110 טון, לפח 6-8 קוב"ט - 65 טון)</u></p> <p>לכן, מבוקש להעלות את המחירים באופן משמעותי.</p>	<p>א'</p>	<p>31</p>	<p>.19</p>
<p>אין שינוי בתנאי המכרז.</p>	<p><u>סעיף 4, מחיר לפינוי טמון קרקע, מחיר- 80 טון /פינוי (מרבי), מחיר-73 טון/פינוי (מיני)</u></p> <p>נציין, כי המחירים המוצעים לפינוי, נמוך ביחס לדרישות המכרז.</p> <p>לכן, מבוקש להעלות את המחיר המרבי לפחות ל 85 טון/הנפה.</p> <p>כמו כן מבוקש, כי ביום עבודה, התמורה לא תפחת מסך-50 פינניים. (עלות י"ע משאית).</p>	<p>א'1 א'2 א'3 א'4</p>	<p>31</p>	<p>.20</p>

<p>אין שינוי בתנאי המכרז.</p>	<p><u>סעיף 5, פינוי מכולה דחסנית עד 14 קוב', מחיר- 420 שח/פינוי (מרביל), מחיר 380 שח/פינוי (מיני)</u> נציין, כי המחירים המוצעים לפינוי, נמוכים ביחס לדרישות המכרז. לכן, מבוקש להעלות את המחיר לסך 600 שח / מכולה. כמו כן מבוקש, כי במקרה וכמות הפינויים תהיה קטנה, לקבלן תשולם תוספת תמורה המשלימה ליום עבודה של משאית.</p>	<p>א' 5</p>	<p>31</p>	<p>.21</p>
<p>אין שינוי בתנאי המכרז.</p>	<p><u>סעיף 5, פינוי מכולה דחסנית מעל 14 קוב', מחיר 750 שח/פינוי (מרביל), מחיר/פינוי 680 (מיני)</u> נציין, כי המחירים המוצעים לפינוי, נמוכים ביחס לדרישות המכרז. לכן, מבוקש להעלות את המחיר לסך 900 שח / מכולה. כמו כן מבוקש, כי במקרה וכמות הפינויים תהיה קטנה, לקבלן תשולם תוספת תמורה המשלימה ליום עבודה של משאית.</p>	<p>א' 6</p>	<p>32</p>	<p>.22</p>
<p>אין שינוי בתנאי המכרז.</p>	<p><u>הצעת מחיר ליום עבודה מנוף, מחיר 2,800 שח / י"ע (מרביל), מחיר 2,600 / י"ע (מיני)</u> נציין, כי המחירים המוצעים לפינוי, נמוכים ביחס לדרישות המכרז. לכן, מבוקש להעלות את המחיר לסך של לפחות 2950 שח / י"ע 8 שעות.</p>	<p>א' 7</p>	<p>32</p>	<p>.23</p>
<p>המחיר לקליטת פסולת מעורבת (גזם וגרוטאות) יעודכן כמבוקש (355 שח/טון). שאר תנאי המכרז - ללא שינוי.</p>	<p><u>שרותים אופציונאליים</u> בסעיף 2, בטבלה נאמר, כי המחיר לקליטת טון פסולת גזם וגרוטאות מעורבת, המחיר 350 שח, נציין, כי מאחר ומדובר בפסולת מעורבת, המחיר צריך להיות 355 שח / טון כפי שהוצע בסעיף 1 בטבלה לפסולת ביתית. כמו כן מבוקש, כי מחיר הטיפול בפסולת יעודכן, לפי מחירון האתר שאליה תפונה הפסולת.</p>	<p>ב'</p>	<p>33</p>	<p>.24</p>

<p>סעיף 1 – מובהר בזאת כי המחיר הינו לכניסה וטיפול בפסולת באתר מורשה.</p> <p>סעיף 6 - מובהר בזאת כי המחיר הינו לכניסה וטיפול בפסולת באתר מורשה.</p> <p>סעיף 2- מכולה בנפח 14 קו"ב.</p> <p>סעיף 3 – אין שינוי בתנאי המכרז..</p>	<p><u>שירותים אופציונאליים</u></p> <p>נציין, כי המחירים לעבודות המוזכרים בטבלה נמוכים, ואינם יכולים לכלול בתוכם גם את מחירי הפינוי וגם את מחיר הטיפול באתרים.</p> <p>סעיף 1- המחיר המוצע לפינוי וטיפול של פסולת בניין 75 ₪</p> <p>סעיף 6- המחיר המוצע לפינוי וטיפול טון פסולת גזם נקי 270 ₪.</p> <p>כמו כן, בסעיף 2, נדרש לפרט, מה גודל מכולת פסולת הבניין, ועל מי חלים עלויות קליטת הפסולת.</p> <p>כמו כן, בסעיף 3, מבוקש להבהיר, כי הליכי הרישוי עבור הצבת הטמון תחול על הרשות.</p>	ג'	34	.25
<p>ראו מענה לשאלה 9 לעיל.</p>	<p><u>ניקוי מסבי 4 מטר מכלי אצירה</u></p> <p>מבוקש, כי ניקוי מסביב לכלי אצירה יתבצע בהתאם למפרט האחיד ברישיון העסק במרחק עד 2 מ'</p>	37	60	.26
<p>אין שינוי בתנאי המכרז.</p>	<p><u>עדכון התמורה לאחר 13 חודש</u></p> <p>נציין כי התשומות הכלכליות המושקעות ע"י הקבלן לביצוע העבודות נמצאות בעליה מתמדת.</p> <p>לכן, מבוקש, כי התמורה תוצמד בכול רבעון, וזאת גם במהלך השנה הראשונה.</p>	111 ג'	70	.27
<p>אין שינוי בתנאי המכרז.</p>	<p><u>פיצויים מוסכמים</u></p> <p>מבוקש, כי תישלח הודעה מראש ובכתב לקבלן, על כוונה למתן קנס, כמו כן תינתן לו אפשרות לתיקון ליקוי.</p>	112	71	.28
<p>אין שינוי בתנאי המכרז.</p>	<p><u>מנהל עבודה</u></p> <p>עבודת המנהל, כוללת עבודות ניהול ופיקוח, לכן, מבוקש להסתפק ברכב פרטי ולא מסוג טנדר.</p>	6	89	.29
<p>אין שינוי בתנאי המכרז.</p>	<p>מבוקש, כי במידה ותשובות ההבהרה יגיעו מהרשות לאחר המועד האחרון הקבוע במסמכי המכרז, מבוקש, כי תינתן אפשרות לסבב הבהרות נוסף.</p>			.30
<p>הבקשה מתקבלת</p> <p>תימסר הודעה על שינוי כ 14 יום טרם השינוי.</p>	<p>א. על פי סעיף זה "ייתכנו שינויים בסוג ובכמות כלי האצירה וכן בתוכנית העבודה".</p> <p><u>הבקשה</u>: על מנת שניתן יהיה להיערך ולהצטייד באופן מיטבי במספר רכבים ובציוד הנדרש, מבוקש לקבל מידע ואינדיקציה בכל הנוגע לשינויים הצפויים.</p>	1.4	4	.31

<p>אין שינוי בתנאי המכרז.</p>	<p>א. למיטב ידיעתנו לא קיים פטור ממכרז לרשויות מקומיות בנושא קבלת שירותי <u>קליטת פסולת</u>.</p> <p>ב. קיימים מתחרים שיש ביכולתם להציע שירותי קליטת פסולת וחברתנו הינה אחת מהם.</p> <p>ג. בנוסף על רקע הנאמר בסעיף 1.4, עמ' 4, בנושא עידוד המיחזור, הרי שאתר "חירייה" אינו רשאי להקצות ולמחזר פסולת עבור רשויות שאינן חברות באיגוד ערים דן. מנגד העירייה מעוניינת בעידוד מיחזור.</p> <p><u>הבקשה</u>: לצרף למכרז גם את שירותי הקליטה והמיחזור כחלק בלתי נפרד משירותי האיסוף.</p>	<p>2.1.2</p>	<p>6</p>	<p>.32</p>
<p>אין שינוי בתנאי המכרז.</p>	<p>א. על הקבלן הזוכה להיות ערוך לנסיעה לאתר "חירייה" או לכל אתר מורשה במרחק של עד 30 ק"מ.</p> <p>ב. בתנאי התחבורה כיום, נסיעה למרחק של 30 ק"מ בכל כיוון (הלוך וחזור) במרכז הארץ אינה מעשית.</p> <p>ג. נסיעה כזו אורכת 3 שעות לפחות ותדרוש מהקבלן להעמיד אמצעים נוספים לפינוי הפסולת.</p> <p>ד. <u>הבקשה</u>: לקבוע כי המרחק המקסימלי של אתר הקליטה מעיריית באר יעקב לא יעלה על 10 ק"מ.</p> <p>ה. <u>בנוסף</u>: בסופו של סעיף 2.1.2 קיימת אופציה לעירייה להתקשר עם הקבלן הזוכה ולרכוש ממנו שירותי הטמנת פסולת לאתר מורשה.</p> <p><u>הבקשה</u>: שהעירייה תממש אופציה זו כבר בהליכי המכרז (18/24).</p>	<p>2.1.2 2.2.3</p>	<p>6 8</p>	<p>.33</p>

בתנאי המכרז. אין שינוי	הבקשה: שהאמור בשאלת הבהרה 3 לעניין המרחק לאתר קליטה ולעניין האופציה להתקשרות עם הקבלן הזוכה לרכישת שירותי הטמנת פסולת, יחול בהתאמה גם על סעיף איסוף ופינוי פסולת גושית, גזם וגרוטאות.	2.2 ו- 2.2.3	7-8	.34
בתנאי המכרז. אין שינוי	א. המחזור הכספי אינו מהווה אינדיקציה לאיתנות פיננסית. הבקשה: לדרוש מהמשתתפים במכרז כי ימציאו אישור מר"י"ח כי ההון העצמי שלהם הינו: 7.5 מיליון ₪ לפחות, וזאת בנוסף לאישור בדבר המחזור הכספי כנדרש בסעיף זה.	3.6.2	12	.35

- כן מודיעה העירייה על עדכון מסמכי המכרז כדלקמן:

לצורך ביצוע עבודת פינוי דחסניות עד 14 קו"ב נדרשות תשומות מינימום כדלקמן:

בחודשי הקיץ: שתי (2) משאיות רמסע 6 ימי עבודה בשבוע ומשאית שלישית 3 ימים בשבוע.
בחודשי החורף: שתי (2) משאיות רמסע 6 ימי עבודה בשבוע.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, יש להגישו חתום יחד עם

מסמכי המכרז