

27/10/2025
 דף מס': 001

עבודות גמר בניין העירייה באר יעקב

מבנה 01 עבודות לפי מחירון "דקל"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<u>פרק 04 עבודות בניה</u>					
<u>תת פרק 04.10 בניה בבולקי בטון</u>					
04.10.0020	מחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי 10 ס"מ	מ"ר	70.00	213.00	14,910
04.10.0030	קירות בלוקי בטון חלולים 4 חורים בעובי 15 ס"מ	מ"ר	20.00	226.00	4,520
04.10.0040	קירות בלוקי בטון חלולים 4 חורים בעובי 20 ס"מ	מ"ר	100.00	240.00	24,000
<u>תת פרק 04.70 בניה בבולקי איטונג או אשקלית</u>					
04.70.0010	מחיצות מבולקי גבס "אשבונד" או "טמבור" או ש"ע, בעובי 10 ס"מ (10/50/66.6 ס"מ), $z=0.42$, לרבות פרופיל חיזוק (לינטל) מעל פתחים, כולל קופלבנד שעם.	מ"ר	1,300	344.00	447,200
04.70.0011	מחיצות כנ"ל אך בעובי 20 ס"מ (2 מחיצות צמודות בעובי 10 ס"מ כ"א), כולל קופלבנד שעם..	מ"ר	100.00	688.00	68,800
סה"כ 04 עבודות בניה					
					559,430
<u>פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה</u>					
<u>תת פרק 06.10 דלתות עץ, פולימר וזכוכית</u>					
06.10.0572	דלת עם מילוי 100% עץ לבן, חד כנפית לפתיחה צרית, במידות 90-100/210 ס"מ, קנט גושני מעץ בוק בצדי הדלת ברוחב 40 מ"מ בולט 15 מ"מ, מעטפת הדלת דיקט "סנדוויץ" 5 מ"מ, ציפוי פורמיקה כדוגמת "מקור הפורמיקה" או ש"ע, בעובי 2.5 מ"מ כולל חריץ מידות 3/3 מ"מ בין קנט הבוק לציפוי (במידה ונדרש), משני הצדדים, משקוף פח מגולוון צבוע בתנור בעובי מינימלי של 2 מ"מ	יח'	7.00	3,320.00	23,240

27/10/2025
 דף מס': 002

מבנה 01 עבודות לפי מחירון "דקל"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 06.31 דלתות פלדה					
06.31.0505	דלתות לארון לארונות חשמל וכיבוי אש מפח מגולוון בעובי 1.25מ"מ או 1.5 מ"מ לרבות משקוף צבוע, סוגר קפיצי שקוע וגמר צבע בתנור, מורכבות בנישה בנויה. המחיר הינו לדלתות (חד או דו כנפיות) בשטח עד 15 מ"ר (שטח כולל) וכל דלת בשטח מעל 1.5 מ"ר	מ"ר	65.00	1,890.00	122,850
06.31.0511	דלתות לארון לארונות חשמל וכיבוי אש מפח מגולוון בעובי 1.25מ"מ או 1.5 מ"מ לרבות משקוף צבוע, סוגר קפיצי שקוע וגמר צבע בתנור, מורכבות בנישה בנויה. המחיר הינו לדלתות (חד או דו כנפיות) בשטח מעל 15 מ"ר ועד 50 מ"ר (שטח כולל) וכל דלת בשטח מעל 1.5 מ"ר	מ"ר	25.00	1,350.00	33,750
תת פרק 06.33 דלתות פלדה חסינות אש					
06.33.0011	נגיש- דלת פלדה חד כנפית חסינת אש ל - 30 דק' לפי ת"י 1212, במידות 100/210 ס"מ ומשקוף פלדה מגולוון וצבוע בעובי 1.5 מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים בעובי 1.5 מ"מ, מילוי צמר סלעים, ציפוי P.V.C או צביעה בתנור, לרבות מחזיר שמן, ידיות מתכת ומנעול צילינדר תקני	יח'	1.00	4,800.00	4,800
סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה					184,640
פרק 07 מתקני תברואה					
תת פרק 07.11 צינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמים					
07.11.0450	צינורות פלדה מגולוונים סקדיוול 40 ללא תפר למים קרים וחמים מותקנים גלויים (וצבועים) או סמויים, מחוברים בהברגות או ע"י חיבורים מהירים מסוג Quick up, קוטר הצינור "2", לרבות ספחים	מטר	40.00	201.00	8,040
07.11.0460	צינורות פלדה מגולוונים סקדיוול 40 ללא תפר למים קרים וחמים מותקנים גלויים (וצבועים) או סמויים מחוברים בריתוך ו/או במחברים מהירים מסוג "Quick up", קוטר הצינור "3", לא כולל ספחים למעט מחברים	מטר	300.00	249.00	74,700

27/10/2025
 דף מס': 003

מבנה 01 עבודות לפי מחירון "דקל"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
07.11.0710	צינורות פלדה מגולוונים סקדיוול 10 עם תפר גלויים (וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים ע"י מחברים מהירים Quick up, לרבות מתלים וספחים, קוטר 1 1/2"	מטר	1,200	135.00	162,000
07.11.0720	צינורות פלדה מגולוונים סקדיוול 10 עם תפר גלויים (וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים ע"י מחברים מהירים Quick up, לרבות מתלים וספחים, קוטר 2"	מטר	100.00	161.00	16,100
07.11.0730	צינורות פלדה מגולוונים סקדיוול 10 עם תפר גלויים (וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים ע"י מחברים מהירים Quick up, לא כולל ספחים למעט מחברים, קוטר 3"	מטר	450.00	186.00	83,700
07.11.0740	צינורות פלדה מגולוונים סקדיוול 10 עם תפר גלויים (וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים ע"י מחברים מהירים Quick up, לא כולל ספחים למעט מחברים, קוטר 4"	מטר	160.00	227.00	36,320
07.11.1000	ספחים מגולוונים (קשתות, הסתעפויות, מעברי קוטר וכד'), חיבור בריתוך קוטר 3"	יח'	100.00	200.00	20,000
<u>תת פרק 07.12 צינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים (ספרינקלרים)</u>					
07.12.1000	צינורות פוליפרופילן "פולירול פרייז" PP-R תוצרת "חוליות" או ש"ע, למים קרים וחמים, קוטר 20 מ"מ, ללחץ עבודה 20 אטמ', מותקנים גלויים או סמויים, לרבות ספחים	מטר	40.00	78.00	3,120
07.12.1010	צינורות פוליפרופילן "פולירול פרייז" PP-R תוצרת "חוליות" או ש"ע, למים קרים וחמים, קוטר 25 מ"מ, ללחץ עבודה 20 אטמ', מותקנים גלויים או סמויים, לרבות ספחים	מטר	200.00	91.00	18,200
07.12.1040	צינורות פוליפרופילן "פולירול פרייז", PP-R תוצרת "חוליות" או ש"ע, למים קרים וחמים, קוטר 50 מ"מ, ללחץ עבודה 20 אטמ', מותקנים גלויים או סמויים, לרבות ספחים	מטר	30.00	172.00	5,160
<u>תת פרק 07.26 ברזים "פולירול" מפוליפרופילן PP-R לקווי מים קרים וחמים</u>					
07.26.0010	ברזים כדוריים "פולירול" עשויים פוליפרופילן PP-R משולב עם פליז תוצרת "חוליות" או ש"ע, חיבור בריתוך, קוטר 20 מ"מ, ללחץ עבודה 20 אטמ'	יח'	10.00	233.00	2,330

27/10/2025
 דף מס': 004

מבנה 01 עבודות לפי מחירון "דקל"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 07.31 צינורות למערכת נקזים					
07.31.0401	צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 50 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים	מטר	60.00	103.00	6,180
07.31.0425	צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 90 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים	מטר	400.00	150.00	60,000
תת פרק 07.33 חים לצינורות ניקוז מפוליאתילן, פוליפרופילן, P.V.C ויצקת ברזל					
07.33.0040	ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע קוטר 110 מ"מ	יח'	160.00	165.00	26,400
תת פרק 07.34 מחסומי רמפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז					
07.34.0010	מחסום רצפה "8"/4" מיצקת ברזל עם רשת פליז כבדה לפי ת"י 630.	יח'	2.00	1,150.00	2,300
07.34.0300	מחסומי רצפה מפוליפרופילן "4"/2" עם טבעת ורשת פליז	יח'	2.00	340.00	680
תת פרק 07.41 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות					
07.41.0210	מיכל הדחה סמוי להתקנה מוקדמת בתוך קיר גבס (הנמדד בנפרד), כדוגמת תוצרת "פלאסאון" או ש"ע לאסלה תלויה, לרבות לחצן ניקל/סטן ועיגון ע"י בטון בתחתית מתקן מיכל ההדחה	קומפ'	3.00	2,100.00	6,300
תת פרק 07.42 כוירים					
07.42.0500	סיפון קוטר 2" לכיור מטבח כדוגמת "ליפסקי" או "חוליות" ש"ע	יח'	4.00	123.00	492
07.42.0540	סיפון "1 1/4" לכיור רחצה כדוגמת "חוליות" או ש"ע	יח'	3.00	109.00	327

27/10/2025
 דף מס': 005

מבנה 01 עבודות לפי מחירון "דקל"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 07.86 מתזים (ספרינקלרים)					
07.86.0240	מתז נסתר מסוג Pendant Concealed, בועה, כיסוי רגיל (SC), תגובה מהירה (QR), קוטר "K=5.6 1/2", גימור "מכסה" לבן, טמפ' הפעלה 68, 93 מעלות צלסיוס	יח'	900.00	140.00	126,000
07.86.0650	רוזטה כרום שטוחה למתז 1/2" שקועה בתקרה מונמכת	יח'	160.00	19.60	3,136
07.86.1120	חיבור גמיש פלב"מ (נירוסטה) עם עיגון באורך עד 1500 מ"מ לחיבור מתז לתקרה מונמכת	קומפ'	900.00	205.00	184,500
תת פרק 07.87 ספחים ואביזרים למערכת מתזים (ספרינקלרים)					
07.87.0010	ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר 3"	יח'	130.00	131.00	17,030
07.87.0020	ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר 4"	יח'	15.00	142.00	2,130
07.87.0510	מגוף פרפר UL/FM עשוי ברזל יציקה קוטר 4"	יח'	4.00	1,410.00	5,640
07.87.0732	אל חוזר קומתי קוטר 4" מאושר UL/FM, לרבות סט טרים ומדי לחץ, הכל קומפלט	יח'	4.00	2,360.00	9,440
07.87.0820	ברז בדיקה וניקוז עם חלונית UL/FM קוטר 2"	יח'	4.00	3,240.00	12,960
07.87.0840	רגש (מפסק) זרימה מותקן על צינור קוטר 4", מאושר UL/FM, לא כולל חיווט חשמלי הנמדד בנפרד	יח'	4.00	650.00	2,600
07.87.0872	פורק לחץ UL/FM קוטר 1/2" לרבות ברז ניתוק	יח'	4.00	411.00	1,644
סה"כ 07 מתקני תברואה					897,429

27/10/2025
 דף מס': 006

מבנה 01 עבודות לפי מחירון "דקל"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 08 מתקני חשמל					
תת פרק 08.17 נקודות מאור					
08.17.0010	נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה גלויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 מ"מ מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסקי זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע ומול יך נוסף עבור נקודה לתאורת חירום, אם נדרש, לרבות וו תליה	נק'	850.00	223.00	189,550
תת פרק 08.18 נקודות בתי תקע					
08.18.0010	נקודת בית תקע או נקודת בית תקע דירתי מושלמת עשויה כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 3X1.5 מ"מ, מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע 16 אמפר, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן תה"ט, לרבות מתאמים ותיבות הסתעפות, הכל מושלם	נק'	344.00	217.00	74,648
08.18.0030	תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת כפול להתקנה ע"הט או תה"ט	יח'	344.00	28.00	9,632
08.18.0070	תוספת לנקודת בית תקע עבור כבלים ו/או מוליכים 2.5 מ"מ	יח'	344.00	45.00	15,480
08.18.0180	עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ניסקו" או "ע.ד.א. פלסט" דגם "אופיס 4 מודול" או "D14" או ש"ע ל-4 אביזרים, לרבות 2 בתי תקע A16, נקודת בית תקע A16 עם צנרת ומוליכים 2.5 מ"מ, מתאמים לשקעי תקשורת ומודולים עוררים, צנרת הכנה לתקשורת עם חוט משיכה (נקודת מתח נמוך אחת ללא אביזרים) ונקודת טלפון מושלמת לרבות אביזר וכבל	יח'	60.00	670.00	40,200

27/10/2025
 דף מס': 007

מבנה 01 עבודות לפי מחירון "דקל"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
08.18.0190	עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ניסקו" או "ע.ד.א. פלסט" דגם "אופיס 8 מודול" או "D18" או ש"ע ל-8 אביזרים, לרבות 6 בתי תקע A16, 2 נקודות בית תקע A16 עם צנרת ומוליכים 2.5 ממ"ר, מתאמים לשקעי תקשורת ומודולים עוררים, צנרת הכנה לתקשורת עם חוט משיכה (2 נקודות מתח נמוך ללא אביזרים) ו-2 נקודות טלפון מושל מות לרבות אביזרים וכבל	יח'	344.00	1,300.00	447,200
<u>תת פרק 08.19 נקודות חשמל שונות</u>					
08.19.0010	נקודת דוד מים חמים לרבות מ"ז דו קוטבי עם מנורת סימון ושלט, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מפסק ביטחון ליד הדוד (אם נדרש), כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 3x1.5 ממ"ר (או 3X2.5 ממ"ר כנדרש), מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מלוח החשמל עד הדוד, חיבור חשמלי לדוד המים, לרבות צינור הגנה מהיציאה מהקיר עד הדוד, הכל מושלם קומפלט	נק'	8.00	257.00	2,056
08.19.0100	נקודה למזגן בכבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 3X2.5 ממ"ר בצנרת בקוטר 20 מ"מ, בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע	נק'	190.00	282.00	53,580
08.19.0700	נקודת הכנה למערכת מתח נמוך (אינטרקום, גלאי עשן, מחשב, רמקולים וכדו') עשויה צנרת בקוטר כנדרש עם חוט משיכה, קופסאות הסתעפות ותיבות מעבר בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות הקיום מתיבת ההסתעפות המרכזית עד נק' ההכנה לרבות מכסה פלסטי מחוזק בברגים לתיבת היציאה	נק'	650.00	130.00	84,500
<u>תת פרק 08.21 צנרת חשמל פלסטית</u>					
08.21.0030	צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף) קוטר 32 מ"מ התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מטר	800.00	9.40	7,520

27/10/2025
 דף מס': 008

מבנה 01 עבודות לפי מחירון "דקל"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 08.23 תעלות כבלים					
08.23.0050	תעלות ברוחב 400 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר	210.00	214.00	44,940
08.23.0110	תעלות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות, מחברים, ומהדקי הארקה כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	1,200	76.00	91,200
08.23.0120	תעלות ברוחב 300 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות, מחברים, ומהדקי הארקה כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	1,200	84.00	100,800
תת פרק 08.31 כבלי נחושת N2XY (XLPE)					
08.31.0010	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 3X1.5 מ"מ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	600.00	10.20	6,120
08.31.0200	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X10 מ"מ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	870.00	47.00	40,890
08.31.0230	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X16 מ"מ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	680.00	67.00	45,560
תת פרק 08.32 כבלי אלומיניום NA2XY (XLPE)					
08.32.0055	כבלי אלומיניום מסוג NA2XY (XLPE) בחתך 4X95 מ"מ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	450.00	84.00	37,800

27/10/2025
 דף מס': 009

מבנה 01 עבודות לפי מחירון "דקל"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
08.32.0075	כבלי אלומיניום מסוג NA2XY (XLPE) בחתך 4X150 מ"מ קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	500.00	132.70	66,350
תת פרק 08.34 מוליכי נחושת מבודדים					
08.34.0050	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 10 מ"מ עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	1,600	11.40	18,240
08.34.0060	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 16 מ"מ עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	3,400	16.60	56,440
08.34.0080	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 35 מ"מ עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	650.00	38.00	24,700
08.34.0110	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 95 מ"מ עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	350.00	85.00	29,750
תת פרק 08.37 כבלים חסיני אש					
08.37.0560	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 5X2.5 מ"מ, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר	890.00	25.70	22,873
08.37.0605	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 5X4 מ"מ, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר	650.00	32.60	21,190
08.37.0630	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 5X10 מ"מ, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר	450.00	69.00	31,050

27/10/2025
 דף מס': 010

מבנה 01 עבודות לפי מחירון "דקל"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 08.40 הארקות והגנות אחרות				
08.40.0035	פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות 40x40x4 מ"מ לרבות מבודדים וכיסוי הגנה	יח'	6.00	600.00	3,600
08.40.0050	נקודת הארקה במוליך נחושת 16 ממ"ר מפס השוואת הפוטנציאלים לאלמנט מתכתי, או לצנרת מים, לרבות צנרת מגן ושלה תקנית	נק'	680.00	179.00	121,720
	תת פרק 08.43 דיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה למתקני חשמל				
08.43.0040	בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל מעל 910X3 אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות	קומפ'	2.00	3,950.00	7,900
	תת פרק 08.44 איטום מעברים נגד אש				
08.44.0027	איטום כנגד דליפת גז כיבוי אש ללא מעבר תעלות וכבלים למשך שעתיים, בשטח עד 0.2 מ"ר. האיטום ייעשה ע"י השמת צמר סלעים או לוח חסין אש ועליו מריחת מסטיק מסוג "איטומסט FR" או "LC" או "LCI" או "JBK Acrylic" או ש"ע. המדידה לפי יח' פתח	יח'	15.00	125.00	1,875
	תת פרק 08.48 מערכות אל-פסק				
08.48.1050	מערכת אל-פסק חד פאזית ON-LINE 6KVA לרבות מצברים, הגנה בפני נחשולי מתח בערך של 600 ג'אול, וסט מגעים יבשים, לפעולה בעומס 50% למשך 10 דקות, כולל התקנה וחיבור, דוגמת "ADVICE" דגם TOP V PRO 6KVA או ש"ע, שנתיים אחריות	יח'	6.00	9,400.00	56,400
	תת פרק 08.61 מבנה ללוחות חשמל ותיבות C.I				
08.61.0136	מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות דלת, פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים, בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט ללוח עד A250X3	מ"ר	40.00	4,700.00	188,000

27/10/2025
 דף מס': 011

מבנה 01 עבודות לפי מחירון "דקל"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 08.62 מא"זים אופיין C ו- K					
08.62.0060	מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	380.00	55.10	20,938
08.62.0250	מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	35.00	220.00	7,700
08.62.0260	מא"ז אופיין C לזרם 40 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	60.00	263.00	15,780
תת פרק 08.63 מאמ"תים					
08.63.0010	מאמ"תים עד 3X40 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	9.00	867.00	7,803
08.63.0060	מאמ"תים עד 3X250 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	4.00	2,700.00	10,800
08.63.0600	סליל הפסקה TC או סליל סגירה למאמ"ת עד A3X630	יח'	4.00	410.00	1,640
תת פרק 08.66 ממסרים ומגענים					
08.66.0210	ממסר פחת 2X40 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A תוצרת "Hager" כדוגמת "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'	18.00	335.00	6,030
08.66.0230	ממסר פחת 4X40 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A תוצרת "Hager" כדוגמת "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'	68.00	413.00	28,084
08.66.0525	שעון אסטרונומי ערוץ אחד	יח'	4.00	1,360.00	5,440
08.66.0620	מגענים תלת קוטביים לזרם עד 80 אמפר 37KW - AC3	יח'	12.00	1,730.00	20,760
תת פרק 08.69 שנאי פיקוד, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדידה					
08.69.0378	ממסר התראה למערכת גילוי אש עם יציאה אחת דוגמת מצג בקרה ISO - B 556	יח'	4.00	323.00	1,292

27/10/2025
 דף מס': 012

מבנה 01 עבודות לפי מחירון "דקל"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
08.69.0525	בקר לחיסכון באנרגיה לתאורה ומיזוג אויר, להתקנת עה"ט או תה"ט, לרבות כניסה מגלאי נוכחות (משולם בנפרד), מגביל זרם הנעה לתאורת לד ויציאה לניתוק מזגן VRF (מגעים יבשים NO/NC) או לניתוק מזגן רגיל באמצעות יחידת הפעלה מסדרת EN-AMAC. הבקר כולל מפסק עוקף כח לתאורה דגם EN-AM-2020 דוגמת "אנלטק" בע"מ או ש"ע	יח'	172.00	750.00	129,000
08.69.0630	משנה זרם עד 250/5 אמפר	יח'	16.00	172.00	2,752
08.69.0683	רב מודד עם תצוגה גרפית צבעונית למדידת מתחים, זרמים, עד 64 הרמונית, הספקים, תדר, מקדמי הספק, עיוות הרמוני THD, שיא ביקוש ואנרגיה, לרבות מודול תעו"ז, דוגמת הדגם LT המשווק ע"י "אלנט" או ש"ע (לא כולל משני זרם)	יח'	4.00	2,090.00	8,360
08.69.0710	מנורת סימון עם מכסה צבעוני ונורת לד	יח'	16.00	76.00	1,216
<u>תת פרק 08.83 גופי תאורת חרום</u>					
08.83.4070	גוף תאורת חירום חד תכליתי, 3W, 180 דקות פעולה, דגם אופל חיצוני מתוצרת אלבה כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	250.00	270.00	67,500
08.83.4160	שלט "יציאה" מתכוונן חיצוני, חד או דו צדדי 180 דקות פעולה, דגם ספיר עם דאלי מתוצרת אלבה, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	60.00	315.00	18,900
<u>תת פרק 08.85 תאורת לדים - פנים</u>					
08.85.0825	גוף תאורה אטום להתקנה לקיר או לתקרה 41W דוגמת "סי לד 6600" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	120.00	500.00	60,000
					2,355,759
סה"כ 08 מתקני חשמל					
<u>פרק 09 עבודות טיח</u>					
<u>תת פרק 09.11 טיח פנים</u>					
09.11.0010	טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים	מ"ר	300.00	128.00	38,400

27/10/2025
 דף מס': 013

מבנה 01 עבודות לפי מחירון "דקל"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 09.13 טיח גבס וטיח לממ"ד				
09.13.0090	טיח "גבס" לבן ליישור והחלקת קירות פנים בעובי 10 מ"מ, מבוצע בשתי שכבות (ללא רשת).	מ"ר	2,800	87.00	243,600
	תת פרק 09.21 טיח חוץ				
09.21.0010	טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת ושכבת שליכתה שחורה.	מ"ר	100.00	223.00	22,300
	סה"כ 09 עבודות טיח				
					304,300
	פרק 11 עבודות צביעה				
	תת פרק 11.11 צבע וסייד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וכגבס				
11.11.0220	צבע "סופרקריל 2000" או ש"ע על טיח פנים או גבס, במריחה או בהתזה, לרבות שכבת צבע יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל 2000" או ש"ע	מ"ר	3,400	45.00	153,000
11.11.0290	צביעת תקרות בטון חשוף בהתזה בצבע "סופרקריל" או ש"ע, בגוון כהה (אפור, שחור וכד'), לרבות צביעת צנרת ותעלות של מערכות גליות התלויות מהתקרה, עד לקבלת כיסוי מלא וגוון אחיד, המחיר הינו למ"ר תקרה	מ"ר	450.00	136.00	61,200
11.11.0750	צבע עליון פוליאוריטני דו רכיבי מסוג "טמגלס PE" או ש"ע על עמודי בטון עגולים לקבלת ציפוי יבש בעובי 50 מיקרון, לרבות צבע מקשר אפוקסי והכנת העמודים ע"י שטיפה במים והסרת שומנים	מ"ר	140.00	103.00	14,420
	תת פרק 11.12 צבע חוץ על טיח, בטון וגבס				
11.12.0010	צבע "סופרקריל מ.ד." או ש"ע על טיח חוץ חלק במריחה או בהתזה (כושר כיסוי 11-12 מ"ר/ליטר), לרבות שכבת יסוד "יסוד קושר" ושתי שכבות "סופרקריל מ.ד." או שו"ע	מ"ר	100.00	47.00	4,700
	סה"כ 11 עבודות צביעה				
					233,320

27/10/2025
 דף מס': 014

מבנה 01 עבודות לפי מחירון "דקל"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 15 מתקני מיזוג אוויר					
תת פרק 15.20 מפוחים					
15.20.0180	מפוח צנטרפוגלי עם כניסה אחת לספיקה CFM 4,000 ומפל לחץ "1.5"	יח'	1.00	7,460.00	7,460
15.20.0190	מפוח צנטרפוגלי עם כניסה אחת לספיקה CFM 5,000 ומפל לחץ "2"	יח'	1.00	10,400.00	10,400
15.20.0270	מפוח צירי להתקנה בקיר לספיקה 10,000 CFM ומפל לחץ "0.25"	יח'	1.00	8,700.00	8,700
15.20.0440	תוספת עבור מנוע למפוח צירי מיועד להוצאת עשן בטמפרטורה של 250 מעלות צלזיוס לפחות, לשעתיים, במהירות סיבוב של 1,500 סל"ד, הספק של 7.5 כ"ס	יח'	1.00	1,030.00	1,030
15.20.0730	מפוח אין ליין מושתק "8" בהספק של 950 מק"ש, 100 פסקל, דגם QUIET 200 LINEO כדוגמת "VORTICE" או ש"ע	יח'	4.00	2,600.00	10,400
תת פרק 15.21 מאוררי HVLS (ספיקה גבוהה-מהירות נמוכה)					
15.21.0030	הערה: מאורר תקרתי יכלול התקנה במבנה מתאים קונסטרוקטיבית לרבות אישור התקנה ע"י מהנדס קונסטרוקציה. מאורר תקרתי בהנעה ישירה עם משנה מהירות אינורטר, 5-10 להבים, עומד בתקן C 22-2 ותקן UL507, דרגת אטימות מינימלית IP55, קוטר המאורר '14 (כ-4.30 מ'), כולל פנל פיקוד משנה מהירות כדוגמת Envira, BIG ASS FAN או ש"ע	יח'	2.00	30,400.00	60,800
תת פרק 15.23 מסכי אוויר					
15.23.0040	מסך אוויר בעל מהירות פיזור כ-10 מטר/שניה ברוחב 180 ס"מ, לרבות מנוע 2 מהירויות, פיקוד ע"י שלט, הזנה חד פאזית כדוגמת "פי.סי. חץ" או ש"ע	יח'	3.00	1,290.00	3,870

27/10/2025
 דף מס': 015

מבנה 01 עבודות לפי מחירון "דקל"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 15.41 מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות					
15.41.1220	מזגן מפוצל אינוורטר (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או ש"ע לתפוקת קירור נומינלית 2.5 (BTU/HR 24,000) כ"ס) לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם	יח'	4.00	7,030.00	28,120
15.41.2830	מזגן מיני מרכזי אינוורטר (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או ש"ע לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 52,000 לרבות 2 מ"א צנרת גז, לא כולל תעלת מ.א, עבודות בניה וגבס, מותקן מושלם	יח'	1.00	23,030.00	23,030
תת פרק 15.42 מערכות VRF					
15.42.0040	מעבה (יחידה חיצונית) Heat Pump זריקת אויר אנכית לתפוקת קירור של 120,000 BTU/HR כדוגמת "אלקטרה" או "סמסונג" או "הייסנס" או ש"ע, לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	יח'	1.00	30,580.00	30,580
15.42.0120	מעבה (יחידה חיצונית) Recovery Heat (לחום שיורי), זריקת אויר אנכית לתפוקת קירור של 120,000 BTU/HR כדוגמת "אלקטרה" או "סמסונג" או "הייסנס" או ש"ע, לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	יח'	1.00	37,300.00	37,300
15.42.0130	מעבה (יחידה חיצונית) Recovery Heat (לחום שיורי), זריקת אויר אנכית לתפוקת קירור של 140,000 BTU/HR כדוגמת "אלקטרה" או "סמסונג" או "הייסנס" או ש"ע, לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	יח'	1.00	42,000.00	42,000
15.42.0150	מעבה (יחידה חיצונית) Recovery Heat (לחום שיורי), זריקת אויר אנכית לתפוקת קירור של 210,000 BTU/HR כדוגמת "אלקטרה" או "סמסונג" או "הייסנס" או ש"ע, לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	יח'	1.00	63,100.00	63,100
15.42.0160	מעבה (יחידה חיצונית) Recovery Heat (לחום שיורי), זריקת אויר אנכית לתפוקת קירור של 229,000 BTU/HR כדוגמת "סמסונג" או ש"ע, לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	יח'	2.00	69,500.00	139,000

27/10/2025
 דף מס': 016

מבנה 01 עבודות לפי מחירון "דקל"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
15.42.0165	מעבה (יחידה חיצונית) Recovery Heat (לחום שיורי), זריקת אויר אנכית לתפוקת קירור של 248,000 BTU/HR כדוגמת "סמסונג" או ש"ע, לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	יח'	11.00	72,900.00	801,900
15.42.0200	מאייד (יחידה פנימית) נסתר לתפוקה של 19,000 BTU/HR כדוגמת "אלקטרה" או "הייסנס" או ש"ע, לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	יח'	2.00	4,500.00	9,000
15.42.0267	מאייד נסתר אוויר צח All fresh air לתפוקה של 48,000 BTU/HR כדוגמת "הייסנס" או ש"ע, לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	יח'	2.00	12,000.00	24,000
15.42.0342	מאייד (יחידה פנימית) מסוג "קסטרה" ארבע כיוונים מותאם לאריח תקרה 60/60 לתפוקה של 9,600 BTU/HR כדוגמת "אלקטרה" או "סמסונג" או "הייסנס" או ש"ע, לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	יח'	5.00	4,800.00	24,000
15.42.0345	מאייד (יחידה פנימית) מסוג "קסטרה" ארבע כיוונים מותאם לאריח תקרה 60/60 לתפוקה של 12,300 BTU/HR כדוגמת "אלקטרה" או "סמסונג" או "הייסנס" או ש"ע, לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	יח'	54.00	5,000.00	270,000
15.42.0348	מאייד (יחידה פנימית) מסוג "קסטרה" ארבע כיוונים מותאם לאריח תקרה 60/60 לתפוקה של 15,400 BTU/HR כדוגמת "אלקטרה" או "סמסונג" או "הייסנס" או ש"ע, לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	יח'	31.00	5,100.00	158,100
15.42.0350	מאייד (יחידה פנימית) מסוג "קסטרה" ארבע כיוונים מותאם לאריח תקרה 60/60 לתפוקה של 19,100 BTU/HR כדוגמת "אלקטרה" או "סמסונג" או "הייסנס" או ש"ע, לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	יח'	11.00	5,300.00	58,300
15.42.0352	מאייד (יחידה פנימית) מסוג "קסטרה" ארבע כיוונים מותאם לאריח תקרה 60/60 לתפוקה של 20,500 BTU/HR כדוגמת "אלקטרה" או "סמסונג" או "הייסנס" או ש"ע, לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	יח'	3.00	5,500.00	16,500
15.42.0380	מאייד (יחידה פנימית) מסוג "קסטרה" ארבע כיוונים במידות עד 90/90, לתפוקה של 42,000 BTU/HR כדוגמת "אלקטרה" או "סמסונג" או "הייסנס" או ש"ע, לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	יח'	1.00	7,900.00	7,900

27/10/2025
 דף מס': 017

מבנה 01 עבודות לפי מחירון "דקל"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
15.42.0384	מאייד (יחידה פנימית) מסוג "קסטרה" ארבע כיוונים במידות עד 90/90, לתפוקה של BTU/HR 48,100 כדוגמת "אלקטרה" או "סמסונג" או "הייסנס" או ש"ע, לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	יח'	1.00	8,100.00	8,100
15.42.0400	פנל תרמוסטט קירי חוטי ללא טיימר עבור מאייד, כדוגמת "אלקטרה" או "סמסונג" או "הייסנס" או ש"ע	יח'	150.00	770.00	115,500
15.42.0450	מתאם תקשורת לפרוטוקול MODBUS, כדוגמת "אלקטרה" או "סמסונג" או "הייסנס" או ש"ע	יח'	1.00	16,430.00	16,430
15.42.0460	גלאי נפח אלחוטי לכיבוי והדלקה, כדוגמת "אלקטרה" או "סמסונג" או ש"ע	יח'	150.00	790.00	118,500
15.42.0505	אלומת צנרת VRF למערכת מסוג "Heat Recovery" הכוללת 2 צינורות נחושת, מולחמים תוך הזרמת חנקן ומבודדים ארמופלקס 13 מ"מ, כל ספחי הצנרת הנדרשים וכבל תקשורת	מטר	1,150	370.00	425,500
15.42.0511	מילוי גז קירור R410	ק"ג	250.00	70.00	17,500
15.42.0530	קופסת שסתומים למאייד פנים במערכת "Heat Recovery"	יח'	55.00	4,750.00	261,250
15.42.1020	תוספת קיט מלא ליחידת טיפול באוויר בהתפשטות ישירה מכל סוג, לחיבור למערכת VRF, לספיקת אוויר של 4000 רמל"ד (רגל מעוקב לדקה - CFM)	יח'	2.00	5,400.00	10,800
15.42.1070	תוספת קיט מלא ליחידת טיפול באוויר בהתפשטות ישירה מכל סוג, לחיבור למערכת VRF, לספיקת אוויר של 12000 רמל"ד (רגל מעוקב לדקה - CFM)	יח'	1.00	8,760.00	8,760
15.42.1230	מאייד (יחידה פנימית) נסתר מתועל בגובה 20 ס"מ, לתפוקה של BTU/HR 19,100 ללחץ סטטי נמוך, בגובה 20 ס"מ, דגם AM056ANLDKH/EU תוצרת "סמסונג" או ש"ע, לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	יח'	2.00	5,890.00	11,780
15.42.1250	מאייד (יחידה פנימית) נסתר מתועל בגובה 30 ס"מ, לתפוקה של BTU/HR 30,700 ללחץ סטטי נמוך, רמת הפחתת רעש עד 37db, דגם AM090ANLDKH/EU תוצרת "סמסונג" או ש"ע, לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	יח'	10.00	6,900.00	69,000

27/10/2025
 דף מס': 018

מבנה 01 עבודות לפי מחירון "דקל"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
15.42.1260	מאייד (יחידה פנימית) נסתר מתועל בגובה 30 ס"מ, לתפוקה של BTU/HR 38,200 ללחץ סטטי נמוך, רמת הפחתת רעש עד 37db, דגם AM112ANLDKH/EU תוצרת "סמסונג" או ש"ע, לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	יח'	6.00	7,200.00	43,200
15.42.1270	מאייד (יחידה פנימית) נסתר, מתועל לתפוקה של BTU/HR 43,700 ללחץ סטטי נמוך, בגובה 30 ס"מ, רמת הפחתת רעש עד 37db, דגם תוצרת "סמסונג" AM128ANLDKH/EU או ש"ע, לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	יח'	18.00	7,400.00	133,200
15.42.1280	מאייד (יחידה פנימית) נסתר מתועל בגובה 30 ס"מ, לתפוקה של BTU/HR 47,800 ללחץ סטטי נמוך, רמת הפחתת רעש עד 39db, דגם AM140ANLDKH/EU תוצרת "סמסונג" או ש"ע, לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	יח'	10.00	7,600.00	76,000
15.46.0141	<u>תת פרק 15.46 מערכות תאורה UVC לחיטוי</u> מערכת טיהור מזהמים מבוססת תאורה UVC כולל רפלקטור עשוי סגסוגת אלומיניום המיועד להחזר קרינה של לפחות 85%, מותקנת ביט"א בחצר המפעל, באורך 60", בעלת אורך גל 254 ננומטר, לרבות ספק כוח (5 שנות אחריות) ומערכת חיווי. עוצמת ההארה בתום תקופת שנת אחריות לקורן או לאחר 17,000 שעות פעולה (הארוך מביניהם) לא תרד מ- 750 מיקרו-ואט לסמ"ר בכל נקודה על פני סוללת היחידה כולל ארבע פינותיה. התאמת מערכת על בסיס הדמיה ממוחשבת או דו"ח ממוחשב, לרבות התרעות מקומיות, סופר שעות על גבי המשנק, מערכת התראה על החלפת נורה ואפשרות חיבור לבקרת מבנה, כדוגמת "American air and water" או "Steril" או "Sanuvox" או "Sagol" או ש"ע	יח'	3.00	4,560.00	13,680
15.61.0020	<u>תת פרק 15.61 תעלות פח למערכות פיזור אוויר</u> תעלות פח מגולוון ללחץ נמוך בעובי פח 0.9 מ"מ	מ"ר	3,500	135.00	472,500

27/10/2025
 דף מס': 019

מבנה 01 עבודות לפי מחירון "דקל"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
15.61.0030	תעלות פח מגולוון ללחץ נמוך בעובי פח 1.0 מ"מ	מ"ר	750.00	146.00	109,500
15.61.0050	תעלות פח מגולוון ללחץ נמוך בעובי פח 1.25 מ"מ בחיבורי אוגנים	מ"ר	500.00	208.00	104,000
<u>תת פרק 15.64 תעלות גמישות מאלומיניום לפיזור אוויר</u>					
15.64.0010	תעלה גמישה מאלומיניום קוטר 6" עם בידוד 1" בצפיפות 16 ק"ג/מ"ק, ציפוי פנימי אלומיניום, עומדת בת"י 755	מטר	80.00	84.00	6,720
15.64.0020	תעלה גמישה מאלומיניום קוטר 8" עם בידוד 1" בצפיפות 16 ק"ג/מ"ק, ציפוי פנימי אלומיניום, עומדת בת"י 755	מטר	120.00	105.00	12,600
15.64.0030	תעלה גמישה מאלומיניום קוטר 10" עם בידוד 1" בצפיפות 16 ק"ג/מ"ק, ציפוי פנימי אלומיניום, עומדת בת"י 755	מטר	120.00	120.00	14,400
15.64.0040	תעלה גמישה מאלומיניום קוטר 12" עם בידוד 1" בצפיפות 16 ק"ג/מ"ק, ציפוי פנימי אלומיניום, עומדת בת"י 755	מטר	80.00	130.00	10,400
15.64.0050	תעלה גמישה מאלומיניום קוטר 14" עם בידוד 1" בצפיפות 16 ק"ג/מ"ק, ציפוי פנימי אלומיניום, עומדת בת"י 755	מטר	10.00	150.00	1,500
<u>תת פרק 15.65 אביזרי פיזור אוויר</u>					
15.65.0010	מפזר אוויר תקרתי, בדומה לתוצרת "מטלפרס" HB צבוע בתנור בשטח עד 0.085 מ"ר לרבות וסת כמות אוויר	יח'	90.00	232.00	20,880
15.65.0020	מפזר אוויר תקרתי בדומה לתוצרת "מטלפרס" HB צבוע בתנור בשטח מעל 0.085 מ"ר לרבות וסת כמות אוויר	מ"ר	28.00	2,100.00	58,800
15.65.0210	תריס נגד גשם צבוע בתנור בשטח מעל 0.1 מ"ר	מ"ר	2.00	2,100.00	4,200
15.65.0300	מדף אוויר לווסות עד שטח 0.25 מ"ר	יח'	20.00	330.00	6,600
15.65.0310	מדף אוויר לווסות בשטח מעל 0.25 מ"ר	מ"ר	14.00	1,430.00	20,020
15.65.0400	וסת כמות אוויר בשטח עד 0.085 מ"ר	יח'	20.00	220.00	4,400
15.65.0410	וסת כמות אוויר בשטח מעל 0.085 מ"ר	מ"ר	10.00	2,040.00	20,400

27/10/2025
 דף מס': 020

מבנה 01 עבודות לפי מחירון "דקל"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
15.65.0500	מדף אש (דמפר) ממונע (מנוע כדוגמת תוצרת סימנס או בלימו או ש"ע), עמידות אש 1.5 שעות, לרבות שרול ופתח גישה, חיישן טמפרטורה אלקטרוני 71-100C מעלות, כולל 2 מגעי עזר למצב פתיחת מנוע, בשטח עד 0.25 מ"ר	יח'	10.00	1,900.00	19,000
15.65.0510	מדף אש (דמפר) ממונע (מנוע כדוגמת תוצרת סימנס או בלימו או ש"ע), עמידות אש 1.5 שעות, לרבות שרול ופתח גישה, חיישן טמפרטורה אלקטרוני 71-100C מעלות, כולל 2 מגעי עזר למצב פתיחת מנוע, בשטח מעל 0.25 מ"ר	מ"ר	32.00	3,500.00	112,000
15.65.0702	מפזר אוויר קווי דגם SDML -25/2 עם 2 חריצים ברוחב "1 דוגמת "SLOT" או ש"ע לרבות מכון זרימה ומתאם, עשוי מאלומיניום וצבוע בתנור	מטר	200.00	850.00	170,000
15.65.0726	מפזר אוויר קווי ברוחב 10 ס"מ מסוג "DECOR" או ש"ע עם 8 להבים, עם מתאם, עשוי מאלומיניום וצבוע בתנור	מטר	20.00	820.00	16,400
15.65.0732	מפזר אוויר קווי ברוחב 10 ס"מ מסוג "DCL" או ש"ע עם להבים קבועים בזווית 15, 0 מעלות, עם מתאם, עשוי מאלומיניום וצבוע בתנור	מטר	50.00	820.00	41,000
15.65.1050	משתיק אקוסטי במבנה עגול ללא ליבה בקוטר 800 מ"מ באורך 1 קוטר, דוגמת "חנא" או "מפזרי יעד" או ש"ע	יח'	4.00	1,520.00	6,080
<u>תת פרק 15.80 בידוד תרמי ואקוסטי לתעלות</u>					
15.80.0010	בידוד תרמי לתעלות אוויר עשוי מסיבי זכוכית מטיפוס חצי מוקשה מוגן ע"י רדיד אלומיניום מחוזק בעובי "1"	מ"ר	2,500	57.00	142,500
15.80.0030	בידוד תרמי לתעלות אוויר עשוי מסיבי זכוכית מטיפוס חצי מוקשה מוגן ע"י רדיד אלומיניום מחוזק בעובי "2"	מ"ר	50.00	108.00	5,400
15.80.0040	בידוד אקוסטי פנימי בתעלות אוויר עשוי מסיבי זכוכית מצופים נאופרן בעובי "1"	מ"ר	500.00	60.00	30,000
<u>תת פרק 15.90 מערכות בקרה</u>					
15.90.0110	גשש לחות לתעלת אוויר יציאה A4-20	יח'	6.00	830.00	4,980

27/10/2025
 דף מס': 021

מבנה 01 עבודות לפי מחירון "דקל"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
15.90.0120	גשש טמפרטורה בצנרת מים מסוג PT100 עד 100 מעלות צלסיוס כולל כיס	יח'	6.00	680.00	4,080
15.90.0130	מתמר לחץ הפרשי לצנרת מים עד 100 מעלות צלסיוס לתחום pa250-2500	יח'	6.00	1,660.00	9,960
15.90.0145	רגש טמפרטורה לחדר חשמל ובקרה מותקן על הקיר ברמת דיוק 2%	יח'	4.00	1,800.00	7,200
15.90.0160	מפסל דגל (flow switch) לזרימת אוויר מותקן בתעלה	יח'	4.00	420.00	1,680
15.90.0170	בקר ממוחשב לרבות צג מגע 3.5" לפיקוד ובקרה בסיסית על מפוחי EC, חיבור עד 250 מפוחים	יח'	3.00	1,240.00	3,720
תת פרק 15.92 מכשירי מדידה					
15.92.0010	תרמומטר להתקנה בתעלות	יח'	8.00	310.00	2,480
					4,608,090
סה"כ 15 מתקני מיזוג אוויר					
פרק 17 מעליות					
תת פרק 17.04 מעליות					
17.04.0010	מעלית ל-8 נוסעים (מעלית מינימלית המתאימה למבנה), 2 תחנות עם דלתות אוטומטיות בתא ובתחנות, מנגנון דלת לפעולה מאומצת (HEAVY DUTY). פיקוד אוניברסלי, מהירות 1 מ'/שניה, דלתות ברוחב 900 מ"מ, לרבות טור תאים מראה קומות בתא ובתחנה הראשית, כולל משקופים מרובעים.	קומפ'	3.00	182,500.00	547,500
17.04.0012	תוספת עבור עומס מעלית ל-13 נוסעים במקום 8 נוסעים.	קומפ'	2.00	28,700.00	57,400
17.04.0015	תוספת עבור עומס מעלית ל-16 נוסעים במקום 13 נוסעים.	קומפ'	1.00	35,900.00	35,900
17.04.0020	תוספת תחנה למעלית	יח'	13.00	12,300.00	159,900
17.04.0040	תוספת למעלית, עבור פיקוד מאסף מלא, התוספת היא לתחנה בה נדרשים לחצני מעלה מטה.	יח'	16.00	514.00	8,224
17.04.0060	תוספת למעלית, עבור מראה קומות נוסף.	יח'	21.00	1,230.00	25,830
17.04.0070	תוספת עבור פיקוד משותף (דופלקס) עם מעלית שניה (במאסף בלבד).	קומפ'	1.00	5,140.00	5,140

27/10/2025
 דף מס': 022

מבנה 01 עבודות לפי מחירון "דקל"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
17.04.0080	תוספת עבור מאוורר "7.5".	יח'	3.00	2,260.00	6,780
17.04.0120	תוספת עבור פיקוד גנרטור חירום המפעיל רק מעלית אחת באמצעות גנרטור ומעלית שניה מוריד לקומה ראשית.	יח'	1.00	2,600.00	2,600
17.04.0150	תוספת עבור מהירות 1.6 מ'/שניה.	קומפ'	3.00	16,400.00	49,200
17.04.0230	משקוף עמוק מפלב"מ (נירוסטה) מרוקע (RIGID) לדלת ברוחב 900 מ"מ.	יח'	19.00	1,230.00	23,370
17.04.0260	ציפוי דלת ברוחב 900 מ"מ בפלב"מ (נירוסטה) מרוקע	יח'	19.00	1,230.00	23,370
17.04.0310	ציפוי תא מעלית 13 נוסעים בפלב"מ.	יח'	2.00	9,200.00	18,400
17.04.0330	ציפוי תא מעלית 16 נוסעים בפלב"מ (נירוסטה) מרוקע.	יח'	1.00	14,380.00	14,380
977,994	סה"כ 17 מעליות				
	<u>פרק 18 תשתיות תקשורת</u>				
	<u>תת פרק 18.10 כבלים ומגשרים</u>				
18.10.0051	כבל תקשורת - מבנה S/STP, בדוק לסטנדרט Cat-7, ארבעה זוגות שזורים AWG23, 600MHz מעטה HFFR, התאמה ל-POE+, כולל התקנה, השחלה, סימון בשני הקצוות, וכולל אישור מעבדה חיצונית בלתי תלויה לעמידה בדרישות התקן	מטר	61,000	9.20	561,200
	<u>תת פרק 18.20 אביזרי קצה לכבילת נחושת</u>				
18.20.0130	מחבר RJ-45 (קיסטון) מסוכך מלא HARDWARE CAT-7 1,000MHz כולל STP CONNECTING בתקן EIA/TIA-568 עם תו תקן של מעבדה חיצונית מוסמכת בלתי תלויה, להתקנה בקופסא או בלוח ניתוב מודולרי, לרבות התקנה וחיווט	יח'	1,216	43.00	52,288

27/10/2025
 דף מס': 023

מבנה 01 עבודות לפי מחירון "דקל"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 18.30 מסדים/ארונות ואביזרי זיווד					
18.30.0005	מסד תקשורת מסוג מסגרת פתוחה Frame Open ייעודי בגובה U44, רוחב מסגרת פנימי 19" ועליה פסי 19" עם חורים לברגי ואומי כלוב סטנדרטיים, כולל סימון חלוקת גובהלפי U, כולל תעלות צד קדמיות לאחסון מגשרים ברוחב 20 ס"מ ועומק 20 ס"מ עם מסרקי צד בין התעלות לפסי ה 19", כולל תאים אחוריים למעבר סידור וקשירת כבילת תקשורת שתגיע מלמעלה או למטה בכמות של 250 כבלים בכל צד לפחות, כולל בסיס פלטת פלדה רחבה המחוברת למסגרת באמצעות ברגים והכוללת חורים המאפשרים חיבור הפלטה לרצפה, כולל קיט חיבור לארון שכן, כולל קיט הארקה, צבע המסגרת שחור RAL-9011. עומס פנימי נדרש 500 ק"ג כולל הרכבה התקנה ופילו	קומפ'	8.00	4,060.00	32,480
18.30.0027	תוספת למסדים המפורטים בסעיפים 18.030.0011-0022 עבור דלת רשת פלדה מחוררת, כנף אחת או שתיים, עם מסגרת מלאה למסדים, לרבות ידית נעילה עם מנעול צילינדר	קומפ'	16.00	523.00	8,368
18.30.0074	פס שקעי חשמל המיועד להתקנה במסגרת 19". הפס יכלול 6 שקעי כח מסוג C-13 ("אמריקאי/קומקום") כולל מתג מאמ"ת 16A מסוג G ונורית סימון. לפס יהיה מארז מתכת וישא תו תקן. כולל כבל פנדל באורך עד 15 מ' ובקצהו תקע חשמלי מסוג CEE 16A	יח'	16.00	311.00	4,976
תת פרק 18.50 תשתית אופטית					
18.50.0004	כבל אופטי 6 סיבים להתקנה פנימית, micron Multi mode OM3 50/125, כולל מעטה HFFR, חיזוקי Kevlar, מבנה TUBE TIGHT, אלמנטים לחיזוק בעומס התקנה אנכית. כוללתקנה, השחלה, בדיקה ושילוט	מטר	2,100	14.00	29,400
18.50.0008	כבל אופטי 24 סיבים להתקנה פנימית, micron Multi mode OM3 50/125, כולל מעטה HFFR, חיזוקי Kevlar, מבנה TUBE TIGHT, אלמנטים לחיזוק בעומס התקנה אנכית. כוללתקנה, השחלה, בדיקה ושילוט	מטר	1,200	32.00	38,400
סה"כ 18 תשתיות תקשורת					727,112

27/10/2025
 דף מס': 024

מבנה 01 עבודות לפי מחירון "דקל"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<u>פרק 22 רכיבים מתועשים בבנין</u>				
	<u>תת פרק 22.11 מחיצות גבס וחיפויי פנים לקירות</u>				
22.11.3030	חיזוק אנכי למשקוף דלת אש או דלת כבדה במחיצות גבס ע"י פרופיל פלדה מגולוון 70/70/2.6 מ"מ, לרבות עיגון לרצפה ולתקרת הבטון ע"י פלטיקה ו-4 ברגי עיגון	מטר	5.00	207.00	1,035
	<u>תת פרק 22.25 תקרות גבס, ספוג ופתחי שירות</u>				
22.25.0010	תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 12.5 מ"מ וקונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ')	מ"ר	350.00	236.00	82,600
22.25.0990	פתח שירות נסתר מסוג "אלוטופ" דגם "REVO-A" דוגמת "אורבונד" או ש"ע, במידות 30/30 ס"מ	יח'	5.00	390.00	1,950
22.25.1000	פתח שירות נסתר מסוג "אלוטופ" דגם "REVO-A" דוגמת "אורבונד" או מסוג "RUG SAMIN" דוגמת "טמבור" או ש"ע, במידות 40/40 ס"מ	יח'	5.00	436.00	2,180
22.25.1010	פתח שירות נסתר מסוג "אלוטופ" דגם "REVO-A" דוגמת "אורבונד" או מסוג "RUG SAMIN" דוגמת "טמבור" או ש"ע, או ש"ע במידות 60/60 ס"מ	יח'	5.00	574.00	2,870
	<u>תת פרק 22.26 סגירות אנכיות ואופקיות מגבס</u>				
22.26.0017	סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.5 מ"מ באותו מפלס או בין מפלסים שונים, ברוחב פרוס מעל 20 ס"מ עד 40 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') הכלל עד גמר מושלם מוכן לצביעה (המדידה בפריסה במ"ר)	מ"ר	30.00	580.00	17,400
22.26.0019	סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.5 מ"מ באותו מפלס או בין מפלסים שונים, ברוחב פרוס מעל 60 ס"מ עד 100 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') הכלל עד גמר מושלם מוכן לצביעה (המדידה בפריסה במ"ר)	מ"ר	50.00	277.00	13,850

27/10/2025
 דף מס': 025

מבנה 01 עבודות לפי מחירון "דקל"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
22.26.0020	סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.5 מ"מ באותו מפלס או בין מפלסים שונים, ברוחב פרוס מעל 40 ס"מ עד 60 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה (המדידה בפריסה במ"ר)	מ"ר	50.00	350.00	17,500
תת פרק 22.42 מחיצות מודולריות למשרדים- גימור מתכת, עץ או זכוכית					
22.42.0010	מחיצות מודולריות דגם "Metaline" תוצרת "Maars" כדוגמת "Innovate" או ש"ע, בעובי כולל של 82 מ"מ, מורכבות ממודולים בחלוקה אנכית או אופקית בסוגי גימור שונים כגון מתכת, עץ או זכוכית כפולה מזוגגת (בעובי 5+5+0.38 מ"מ טריפלקס מחוסמת ע"פ התקן, המחיצה מספקת הנחתה אקוסטית של DB45), בחיבורים סמויים. המודולים האטומים כוללים לוחות צמר סלעים. המחיצות כוללות פרופילים עליון ותחתון ממתכת צבועה בתנור באבקה בעובי 80 מיקרון בגווי RAL לבחירה, לרבות אטם פלסטיק שקוף להפרדה בין החומרים. המדידה נטו לפי מ"ר בניכוי שטחי הדלתות (הנמדדות בנפרד)	מ"ר	1,000	1,650.00	1,650,000
22.42.0100	פאנל חולף (פרט אקוסטי) אטום דו צדדי תוצרת "Maars" או ש"ע, לקבלת קירות ניצבים, בגמר מתכת צבועה בתנור באבקה בעובי 80 מיקרון בגווי RAL לבחירה, ברוחב 16-30 ס"מ ולכל גובה המחיצה	יח'	90.00	1,320.00	118,800
22.42.0212	יחידת דלת אינטגרלית כנף זכוכית אחת מחוסמת או טריפלקס בעובי 10-12 מ"מ בפתחה רגילה תוצרת "Maars" או ש"ע, ברוחב 110 ס"מ ובגובה מלא של המחיצה (עד גובה 902 ס"מ), לרבות משקוף אלומיניום עם אטמי ניאופרן ופרזול הכולל 3 צירי מיסב מתכוננים, ידיות, מגעול, צילינדר, מעצור דלת עשויים מנירוסטה	יח'	35.00	5,720.00	200,200

27/10/2025
 דף מס': 026

מבנה 01 עבודות לפי מחירון "דקל"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
22.42.0500	יחידת דלת אינטגרלית אטומה בגמר מתכת תוצרת "Mydesk" או ש"ע, כנף אחת בפתיחה רגילה, בעובי 45 מ"מ, ברוחב 95-100 ס"מ ובגובה מלא של המחיצה (עד 290 ס"מ) צבועה באבקה בעובי 80 מיקרון, בגווי RAL בגווי משקוף אלומיניום בעובי 45 מ"מ עם אטמי אקוסטיים, פרזול סטנדרטי, ידיות, מנעול, צילינדר ומעצור דלת עשויים מנירוסטהתוצרת "JNF" או ש"ע	יח'	75.00	4,600.00	345,000
סה"כ 22 רכיבים מתועשים בבניין					2,453,385
<u>פרק 34 מערכות גילוי וכיבוי אש</u>					
<u>תת פרק 34.12 אביזרים לרכזת כתובתית (ממוענת), במערכת לגילוי אש ועשן</u>					
34.12.0020	גלאי עשן אופטי (למערכת ADDRESSABLE - ממוענת)	יח'	320.00	420.00	134,400
34.12.0035	גלאי עשן לתעלת מיזוג אוויר לרכזת ממוענת	יח'	40.00	860.00	34,400
34.12.0039	גלאי מימן מוגן התפוצצות דוגמת OLC (T) או ש"ע	יח'	2.00	6,200.00	12,400
34.12.0049	לחצן אזעקה צהוב למערכת ממוענת להפעלת כיבוי	יח'	8.00	690.00	5,520
34.12.0050	לחצן אזעקה למערכת ממוענת	יח'	45.00	380.00	17,100
34.12.0075	צופר נצנץ אזעקה להתקנה פנימית עם רכיב כתובתי	יח'	34.00	425.00	14,450
34.12.0080	צופר אזעקה להתקנה חיצונית מוגן מים	יח'	4.00	460.00	1,840
34.12.0090	יחידת כתובת לקבלת אינדיקציה	יח'	25.00	449.00	11,225
<u>תת פרק 34.13 חייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש</u>					
34.13.0010	חייגן אוטומטי קווי לרבות הודעה מוקלטת	יח'	590.00	900.00	531,000
<u>תת פרק 34.20 מערכות כיבוי אש</u>					
34.20.0020	מערכת כיבוי אש אוטומטית ללוח חשמל בנפח מעל 5 ועד 9 מ"ק, לרבות מיכל גז III NAFS או FM200 ומילוי גז במיכל, נחירי התזה, צנרת נחושת עד 5.0 מ' בין הנחיריםהמיכל, כרטיס סולונואיד וחווט	קומפ'	4.00	10,000.00	40,000

27/10/2025
 דף מס': 027

מבנה 01 עבודות לפי מחירון "דקל"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
34.20.0045	מערכת כיבוי אוטומטי בגז בחדר תקשורת בנפח מעל 13 מ"ק ועד 16 מ"ק, לרבות מיכל עם 12 ק"ג גז FM200, צנרת פיזור סקדיול 40, נחירי פיזור, כרטיס סולונואיד לחץשחרור ידני וכל היתר הדרוש קומפלט	קומפ'	4.00	16,100.00	64,400
34.20.1000	שלט אזהרה סימון על כיבוי בגז	קומפ'	4.00	780.00	3,120
תת פרק 34.22 מערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים ומערכת גילוי אש/עשן					
34.22.0011	עמדת כריזה ראשית משולבת במרכז הבקרה הכוללת מחולל הודעות דיגיטלי להעברת 2 או 3 הודעות אוטומטיות לפחות, לרבות מיקרופון פנימי מאושר UL ומת"י	יח'	1.00	13,000.00	13,000
34.22.0020	מגבר הספק דיגיטלי בעל הספק של עד W100 מותאם להתקנה בתוך מארז (המארז כלול במחיר הספק) לפי תקן UL-1220	יח'	1.00	6,630.00	6,630
34.22.0060	רמקול/פרוז'קטור פנימי INDOOR מותקן על טיח/קונסטרוקציה בהספק עד W20 ועוצמה של DB96, לרבות נצנץ בעוצמה של CD75 לפחות עם קופסא אחורית מתאימה	יח'	220.00	460.00	101,200
34.22.0065	רמקול תקרתי בעל תקן UL למערכת משולבת לפי תקן UL-1220	יח'	189.00	286.00	54,054
34.22.0100	יחידת כתובת להפעלת נצנצים עפ"י אזורי כריזה	יח'	8.00	460.00	3,680
34.22.0170	שקע טלפון כבאים, פנל נירוסטה, עם אפשרות מיתוג לזיהוי מיקום השקע או שווה איכות מאושר	יח'	16.00	460.00	7,360
תת פרק 34.27 רכזות בקרה כתובתית (ממוענת)					
34.27.0070	רכזת בקרה כתובתית עד 508 כתובות, לרבות ממשק מובנה לחייגן סלולרי, ואפשרות שרשרת בפרוטוקול LonWorks	יח'	1.00	23,780.00	23,780
סה"כ 34 מערכות גילוי וכיבוי אש					1,079,559
סה"כ עבודות לפי מחירון "דקל"					14,381,018

27/10/2025
 דף מס': 028

מבנה 02 עבודות שלא לפי מחירון "דקל"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר				
	תת פרק 02.01 עבודות בטון יצוק באתר				
02.01.0010	חגורות מבטון מזוין ב-20 מסביב לפירים, המחיר כולל קידוח והחדרת קוצי זיון לבטון הקיים לפי הנחיות המפקח כולל שימוש בדבק אפוקסי.	מטר	20.00	100.00	2,000
	סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר				2,000
	פרק 05 עבודות איטום				
	תת פרק 05.01 עבודות איטום				
05.01.0010	איטום קירות מטבחונית בשתי שכבות טיח הידראולי מסוג סיקה טופ 107 או שו"ע.	מ"ר	100.00	100.00	10,000
	סה"כ 05 עבודות איטום				10,000
	פרק 06 עבודות נגרות ומסגרות				
	תת פרק 06.01 מעקה חדר מדרגות				
06.01.0010	מעקה מקונסטרוקציית פלדה בחדר מדרגות בחללים כפולים, מחופה לוחות סנדוויץ בעובי 18 מ"מ מחופים בפורמאיקה בגוון לבחירת האדריכל	מטר	70.00	2,000.00	140,000
	תת פרק 06.02 מטבחונית				
06.02.0010	מטבחון באורך 5 מ', ברוחב 60 ס"מ ובגובה חזית 2.8 מ', המטבחונית קומפלט: מורכבים מארון תחתון, ארון עליון, ארון מזווה, מדפים פתוחים, מסגרת היקפית לרבות מסגרת MDF לנישת מקרר. כולל מדפי אחסון, מגירות ודלתת קלאפה. גוף הארונות סנדויץ אוקומה (אדום) 18 מ"מ, גמר חיצוני ופנימי פורמייקה כדוגמת דגם יער 2027 של בירמן או ש"ע. חזיתות (מגירות ודלתות) עשויות מ-MDF.	קומפ'	4.00	17,000.00	68,000
06.02.0020	מטבחון כנ"ל אך באורך 3 מ'.	קומפ'	3.00	10,000.00	30,000
	תת פרק 06.03 דלתות				
06.03.0010	דלת פלדה חד כנפית במידות 130/210 ס"מ, נטולת שוליים דגם 1-2104 של א. רינגל או ש"ע.	יח'	2.00	5,000.00	10,000
	סה"כ 06 עבודות נגרות ומסגרות				248,000

27/10/2025
 דף מס': 029

מבנה 02 עבודות שלא לפי מחירון "דקל"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 07 מתקני תברואה					
תת פרק 07.01 כלים סניטריים					
07.01.0010	אסלות תלויות רימלס של חמת או ש"ע WC Galis 55 Wall Hung דגם: גאליס 55 או שו"ע.	יח'	3.00	2,500.00	7,500
07.01.0020	משטח אורטגה כולל כיור משולב מדגם שוקת 1 רוחב 50 ס"מ ואורך 2 מטר	קומפ'	1.00	7,000.00	7,000
07.01.0030	משטח שיש קיסר ברוחב של 50 ס"מ באורך של 2 מטר + כיור מונח כולל ארון נגרות מתחת וכיור מונח דגם Gome 41 , כיורי חרס עגולים ללא חור לברז של חמת או ש"ע .	קומפ'	1.00	5,000.00	5,000
07.01.0040	ברז מונח ממשטח- מסדרת ברזי ברבור לכיור רחצה של חמת - דגם גל בר / סדרת גל WAVE מס' Wave 305142 גוון שחור או נחושת מוברש חשוב עם פיה מספיק ארוכה.	יח'	2.00	1,500.00	3,000
07.01.0050	ברזי קיר לכיור ROME גוון שחור או נחושת מוברש סדרת רומא מס' 305402 - כיסוי לפיה ארוכה מהקיר של חמת או ש"ע	יח'	2.00	1,500.00	3,000
07.01.0060	סט אביזרי רחצה מארז מיוחד מס' 801854 של חמת בגוון שחור או זהב מוברש	קומפ'	1.00	1,000.00	1,000
07.01.0070	מקלחון - חזית זכוכית ALL GLASS	קומפ'	1.00	4,000.00	4,000
07.01.0080	משטח אורטגה עם כיור משולב - מדגם כיור רחצה מלבני גדול מס' 250 , ברוחב 60 ס"מ ובאורך של 2 מטר.	קומפ'	5.00	5,000.00	25,000
07.01.0090	משטח וכיור כנ"ל אך המשטח באורך 4.5 מטר	קומפ'	2.00	6,500.00	13,000
07.01.0100	ברזי מטבח PVD / ברזי מטבח נשלפים FLOW 304469 ,PULL DOWN דגם של חמת או ש"ע	יח'	7.00	1,500.00	10,500
79,000	סה"כ 07 מתקני תברואה				
פרק 08 מתקני חשמל					
תת פרק 08.01 גופי תאורה					
08.01.0010	פרופיל תאורה שקוע ותלוי דגם VS . (ג"ת +2ג"ת 3)	מטר	1,440	400.00	576,000

27/10/2025
 דף מס': 030

מבנה 02 עבודות שלא לפי מחירון "דקל"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
08.01.0020	גוף תאורה דגם של 22010 ZAMBELIS (ג"ת 4)	יח'	16.00	1,560.00	24,960
08.01.0030	גוף תאורה KOBÉ PENDANT (ג"ת 5).	יח'	15.00	1,700.00	25,500
08.01.0040	פרופיל דגם VS LIGHTING DESIRE (ג"ת 6).	מטר	480.00	320.00	153,600
08.01.0050	גוף תאורה JAAP PENDANT (ג"ת 7).	יח'	16.00	650.00	10,400
08.01.0060	גוף תאורה YONA PENDANT (ג"ת 8).	יח'	24.00	720.00	17,280
08.01.0070	גוף תאורה ZAMBELIS (ג"ת 5). (ג"ת 9).	יח'	30.00	580.00	17,400
08.01.0080	גוף תאור DARKLIGHT 60 ווט (ג"ת 10).	יח'	100.00	250.00	25,000
08.01.0090	גוף תאורה DARKLIGHT 30 ווט (ג"ת 11).	יח'	36.00	290.00	10,440
08.01.0100	עמוד תאורה דקורטיבי לפינת ישיבה LUCE NOVA (ג"ת 12).	יח'	5.00	2,900.00	14,500
08.01.0110	גוף תאורה הצפה לקיר 30 ווט SPICE (ג"ת 13).	מטר	20.00	800.00	16,000
תת פרק 08.02 תאורת לדים - פנים					
08.02.0010	גוף תאורה עגול CORVUS T-600 (ג"ת 1)	יח'	210.00	600.00	126,000
תת פרק 08.03 שונות					
08.03.0010	תוספת גלובלית בגין צביעת חלקי תעלות חשופים בצביעה בתנור לפי גוון RAL שיאושר על ידי האדריכל הכלל קומפלט לכלל האלמנטים בפרויקט בתחום החשמל ומתח נמוך מאוד	קומפ'	1.00	10,000.00	10,000
סה"כ 08 מתקני חשמל					1,027,080
פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי					
תת פרק 10.00 תת פרק 10.0					
כללי					
כל הסעיפים כוללים במחיר:					
ספים, פרופילי גישור, מפתני דלתות ו/או פסי הפרדה בין מפלסים ובין שטחי ריצוף שונים,					

27/10/2025
 דף מס': 031

מבנה 02 עבודות שלא לפי מחירון "דקל"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<p>ביצוע בשטחים קטנים ובתוואי מעוגל וקשתי, כולל החיתוכים הנדרשים במסור תעשייתי.</p> <p>מיגון קשיח מתאים על הריצופים לאחר הביצוע לפי הנחיות המפקח, בכל תקופת העבודה ועד המסירה, כולל תחזוקה שוטפת.</p> <p>פרופילי פינה, ניתוק וחיבור להפרדה בין חיפויים שונים.</p> <p>הערות:</p> <p>כל החיפויים (שאינם בהדבקה) כוללים במחיר תכנון וביצוע קונסטרוקציית חיבור לקיר הבטון/בניה/גבס (נסתרת).</p> <p>כל הריצופים כוללים במחיר את כל ההכנה הדרושה מתחת לריצוף לרבות מדה מתפלסת ריצוף סוג ב', מדה צמנטית ודבקים. יש לראות את פרוט התגמירים לפי טבלת התגמירים (כולל ההפניות למוצרים) שבתוכניות.</p>				
	<p>תת פרק 10.01 עבודות ריצוף</p> <p>10.01.0010 תוספת מחיר לריצוף עבור מילוי בגובה כ-40 ס"מ מורכב מפרורי איטונג קל ושכבת מדה צמנטית עליונה כולל רשת זיון בקוטר 5.5 מ"מ כל 15 ס"מ בעובי 7 ס"מ .</p> <p>10.01.0020 תוספת מחיר לריצוף עבור מילוי בגובה כ-50 ס"מ מורכב מפרורי איטונג קל ושכבת מדה צמנטית עליונה כולל רשת זיון בקוטר 5.5 מ"מ כל 15 ס"מ בעובי 7 ס"מ .</p> <p>10.01.0030 ריצוף באריחי גרניט פורצלן דמוי עץ במידות 20/120 ס"מ. (FL-01)</p> <p>10.01.0040 פנל אלומיניום ליישום בתלייה על קליפסים כדוגמת מק"ט BI של אייל ציפויים או שו"ע.</p> <p>10.01.0050 ריצוף באריחי גרניט פורצלן דמוי בטון במידות 60/120 ס"מ. (FL-02)</p> <p>10.01.0060 פנל אלומיניום ליישום בתלייה על קליפסים כדוגמת מק"ט BI של אייל ציפויים או שו"ע.</p> <p>10.01.0070 ריצוף בפרקט עץ אלון רב שכבתי (FL-03).</p>				
		מ"ר	50.00	250.00	12,500
		מ"ר	580.00	300.00	174,000
		מ"ר	1,500	330.00	495,000
		מטר	1,300	45.00	58,500
		מ"ר	1,500	300.00	450,000
		מטר	550.00	45.00	24,750
		מ"ר	50.00	400.00	20,000

27/10/2025
 דף מס': 032

מבנה 02 עבודות שלא לפי מחירון "דקל"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
10.01.0080	פנל אלומיניום ליישום בתלייה על קליפסים כדוגמת מק"ט BI של אייל ציפויים או שוו"ע.	מטר	30.00	45.00	1,350
10.01.0090	ריצוף בשטיח LVT , כולל תשתית של ריצוף סוג ב' (FL-05).	מ"ר	250.00	370.00	92,500
10.01.0100	פנל אלומיניום ליישום בתלייה על קליפסים כדוגמת מק"ט BI של אייל ציפויים או שוו"ע.	מטר	60.00	45.00	2,700
10.01.0110	ריצוף בדק במבוק כולל תשתית עץ. (FL-04).	מ"ר	650.00	620.00	403,000
10.01.0120	חיפוי משולשי מדרגות (רום ושלה) בלוחות פרקט עץ אלון רב שכבתי (FL-03) בעובי 5 ס"מ בגמר לכה, כולל במחיר פרופיל עץ גושני בחיבור בין רוֹם ושלה, פס לסימון ומניעת החלקה בשלה ושכבת מדה ליישור ופילוס מדרגות הבטון המבוצעות בשטח.	מטר	130.00	800.00	104,000
10.01.0130	חיפוי פודסטים בלוחות פרקט עץ אלון רב שכבתי (FL-03) בעובי 5 ס"מ בגמר לכה, כולל במחיר גבשושיות התראה מינוסטה עפ"י דרישות הנגישות ושכבת מדה ליישור ופילוס משטח הבטון המבוצע בשטח.	מ"ר	7.00	1,050.00	7,350
10.01.0140	חיפוי קירות מטבחונים באריחי גרניט פורצלן דמוי עץ במידות 20/120 ס"מ. (FL-01)	מ"ר	100.00	380.00	38,000
<u>תת פרק 10.02 עבודות חיפוי</u>					
10.02.0010	חיפוי בלמלות עץ "שילובית" , המחיר כולל גיזה סיבמין שחורה ומזרוני צמר זכוכית בעובי 2" במשקל מרחבי 24 ק"ג/מ"ק, גמר עץ אורן קרוליינה ללא סיקוסים בגימור לכה מגוונת בכל הצדדים, כל פרטי הקצה מלייסטים של עץ גושני מלא לבחירת האדריכל.המדידה לפי השטח המכוסה בלמלות.	מ"ר	250.00	1,000.00	250,000

27/10/2025
 דף מס': 033

מבנה 02 עבודות שלא לפי מחירון "דקל"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
10.02.0020	חיפוי בלוחות עץ מחורץ או לוח חלק (לבחירת האדריכל) אקוסטי בגמר ובגוון לבחירת האדריכל, כולל בהדבקה על כנפי דלתות ארונות (בכנפי הדלתות כולל סידור צירים פנימיים לכל כנף וידיית שקועה או לפתיחה בלחיצה), הלוחות כדוגמת TOPAKUSTIK של ספירו או שו"ע, עשוי מלוחות MDF בעובי 17 מ"מ, גמר פורניר, בנוי בשיטת זכר ונקבה, ע"ג סרגלי עץ בתלייה סמוייה, כולל גיזה אקוסטית שחורה מודבקת בגב הפנל וכולל ומזרזני צמר זכוכית בעובי 2" במשקל מרחבי 24 ק"ג/מ"ק עטופים בפלאב או גיזת סיבמין בצד המחורר.	מ"ר	120.00	1,250.00	150,000
תת פרק 10.03 מכלול חדרים רטובים					
שירותים בקומה ג'					
10.03.0010	חיפוי באריחי קרמיקה כדוגמת סדרת CHILL, חברת MARAZZI יבואן כרמל ביזנס או ש"ע גודל אריח 25/76 ס"מ דוגמה חלקה או D3.	מ"ר	20.00	500.00	10,000
10.03.0020	מחיצות טרספה בשירותים מתוצרת META דגם 30RW עם פרזול נירוסטה, משווק ע"י "פנל פרויקטים" או שו"ע, גוון לבחירת האדריכל, המחיצות בגובה כ-3 מ' (עד תקרת תותב) המערכת כוללת דלתות בגובה מלא, פתיחת דלתות כלפי פנים + קבוע צד, מסגרת המחיצות מפרופיל אלומיניום בצורת "U" בגודל 30/30 מ"מ באנודיז טבעי או צבע אפוקסי בתנור לבחירת האדריכל, כולל קושרת עליונה במידות 20/43 מ"מ לאורך כל החזית למתן יציבות למערכת (צירים מנירוסטה, מנעול בטיחותי מנירוסטה עם סימן פנוי /תפוס. (המדדה שטח כולל חלקים קבועים ודלתות) (W-24)	מ"ר	20.00	1,500.00	30,000
10.03.0030	מראת קריסטל בלגית 5 מ"מ מרחפת עם תאורה, בגודל 50/120 ס"מ אליפסה בצורת קשת מעוגלת ב-2 הקצוות עם קצוות מלוטשים (ללא מסגרת), כולל מסגרת עץ ייעודית עליה מותקן פס לד שמהווה את התאורה הנסתרת. מיובאת ע"י דקור סטייל או ש"ע	יח'	3.00	1,700.00	5,100
10.03.0040	פח מסדרת MARPLAST-ABS-BLACK ספק פנל פרויקטים	יח'	3.00	350.00	1,050

27/10/2025
 דף מס': 034

מבנה 02 עבודות שלא לפי מחירון "דקל"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
10.03.0060	מתקן לניגוב ידיים מסדרת MARPLAST-ABS-BLACK ספק פנל פרויקטים	יח'	2.00	450.00	900
10.03.0070	מתלה מסדרת MARPLAST-ABS-BLACK ספק פנל פרויקטים	יח'	3.00	200.00	600
10.03.0080	מברשת לניקוי אסלה מסדרת MARPLAST-ABS-BLACK ספק פנל פרויקטים	יח'	3.00	200.00	600
10.03.0090	מתקן ניר טואלט מסדרת MARPLAST-ABS-BLACK ספק פנל פרויקטים	יח'	3.00	700.00	2,100
10.03.0100	מתקן לסבון נוזלי פייה 15 ס"מ כדוגמת דגם PB6236-68 ספק פנל פרויקטים.	יח'	2.00	350.00	700
	מכלולי שירותים בגרעיני הקומות				
10.03.0110	מחיצות טרספה בשירותים מתוצרת META דגם 30RW עם פרזול נירוסטה, משווק ע"י "פנל פרויקטים" או שו"ע, גוון לבחירת האדריכל, המחיצות בגובה כ-3 מ' (עד תקרת תותב) המערכת כוללת דלתות בגובה מלא, פתיחת דלתות כלפי פנים + קבוע צד, מסגרת המחיצות מפרופיל אלומיניום בצורת "U" בגודל 30/30 מ"מ באמודיז טבעי או צבע אפוקסי בתנור לבחירת האדריכל, כולל קושרת עליונה במידות 20/43 מ"מ לאורך כל החזית למתן יציבות למערכת (צירים מנירוסטה, מנעול בטיחותי מנירוסטה עם סימן פנוי /תפוס. (המדידה שטח כולל חלקים קבועים ודלתות) (W-24)	מ"ר	185.00	1,200.00	222,000
10.03.0120	מתקן לסבון נוזלי פייה 15 ס"מ כדוגמת דגם PB6236-68 ספק פנל פרויקטים או שו"ע	יח'	20.00	350.00	7,000
10.03.0130	מתקן ניר משולב פח אינטגרלי + ניירות ניגוב ידיים מנירוסטה כדוגמת דגם PB235 של פנל פרויקטים או שו"ע.	יח'	8.00	3,500.00	28,000
10.03.0140	מייבש ידיים סילוני 1750 בצבע שחור או סאטיין כדוגמת מק"ט 4584 של חברת דאלס או שו"ע.	יח'	8.00	1,200.00	9,600

27/10/2025
 דף מס': 035

מבנה 02 עבודות שלא לפי מחירון "דקל"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
10.03.0150	מראת קריסטל 5 מ"מ במידות 50/80 ס"מ מרחפת אליפסה בצורת קשת מעוגלת עם קצוות מלוטשים כולל מסגרת עץ כדוגמת המיובא ע"י דקור סטייל או שוו"ע.	יח'	20.00	600.00	12,000
10.03.0160	פח הגייני 8 ליטר מכסה פלסטיק לבן כדוגמת דגם PM 579W MARPLAS של פנל פרויקטים או שוו"ע.	יח'	32.00	300.00	9,600
10.03.0170	מתקן ניר טואלט ג'מבו לבן כדוגמת דגם PM 756W MARPLAS של פנל פרויקטים או שוו"ע.	יח'	32.00	700.00	22,400
10.03.0180	מברשת ניקוי אסלה כדוגמת דגם 658W PM של פנל פרויקטים או שוו"ע.	יח'	32.00	200.00	6,400
10.03.0190	וו תלייה כפול מנירוסטה כדוגמת דגם 9124 PB של פנל פרויקטים או שוו"ע.	יח'	32.00	150.00	4,800
2,656,500	סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי				
	<u>פרק 11 עבודות צביעה</u>				
	<u>תת פרק 11.01 עבודות צביעה</u>				
11.01.0010	שפכטל מלא +בונדרול כהכנה לקיר גרפיקה (שיבוצע ע"י אחרים)	מ"ר	100.00	50.00	5,000
5,000	סה"כ 11 עבודות צביעה				
	<u>פרק 12 עבודות אלומיניום</u>				
	<u>תת פרק 12.01 מחיצות אקוסטיות</u>				
12.01.0010	מחיצה אקוסטית ניידת כדוגמת תוצרת HUF COR של Credo by Spiro או שוו"ע, כולל מסילות ואזור איסוף, המחיצה מפנלים סטנדרטיים הכוללים טלסקופ עליון ותחתון ופנל סיום, ציפוי בפורמאיקה בגוון לבחירת האדריכל, קונסטרוקציית חיבור, איטומים מסביב, סרגלי הלבשה, כולל שילוב דלת למעבר בין האולמות, סינרי גבס דו קרומי להסתרת קונסטרוקציית החיבור- סגירה אקוסטית מעל המסילה ועד תקרת הבטון.	מ"ר	27.00	3,500.00	94,500
	<u>תת פרק 12.02 שונות</u>				
12.02.0010	תוספת מחיר למחיצות רצפה תקרה עבור הדפסת גרפיקה על הזכוכית לבחירת האדריכל.	מ"ר	200.00	150.00	30,000

27/10/2025
 דף מס': 036

מבנה 02 עבודות שלא לפי מחירון "דקל"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
12.02.0020	מעקה קונזולי מזכוכית מסביב לחללים כפולים בגובה 110 ס"מ, מזכוכית, כולל פרופיל תחתון, מאחז יד עליון וחיבור לרצפת הבטון, הכל לפי הפרט.	מטר	90.00	3,000.00	270,000
	סה"כ 12 עבודות אלומיניום				394,500
	<u>פרק 17 מעליות</u>				
	<u>תת פרק 17.01 מעליות</u>				
17.01.0010	מחיר שירות בתקופת האחריות ל-3 מעליות ראשיות.	קומפ'	1.00	70,000.00	70,000
17.01.0020	מחיר שירות בתקופת האחריות למעלית חניון.	קומפ'	1.00	18,000.00	18,000
	סה"כ 17 מעליות				88,000
	<u>פרק 19 מסגרות חרש</u>				
	<u>תת פרק 19.01 מסגרות חרש</u>				
19.01.0010	תכנון וביצוע קונסטרוקציית פלדה מגולוונת עבור תליית תקרות התותב בקומת הקרקע לתקרת הבטון, המחיר כולל את כל הדרוש להתחברות לתקרת הבטון ולחיבור קונסטרוקציית המשנה של תקרות התותב.	מ"ר	400.00	750.00	300,000
	סה"כ 19 מסגרות חרש				300,000
	<u>פרק 22 רכיבים מתועשים בבניה</u>				
	<u>תת פרק 22.00 תת פרק 22.0</u>				
	כללי פרופילי ניתוק, קצה, גמר מכל סוג שהוא לא ימדדו ויהיו כלולים במחיר תקרות התותב. אלמנטי הפח השונים הנראים לעין יהיו צבועים בתנור בגוון לפי בחירת האדריכל, כלול במחירי תקרות התותב. כל הסעיפים כוללים במחיר קונסטרוקציית עזר, העברת צנרת, שרולים, תשתית למערכות אלקרומכניות. מחיר התקרות השונות מתייחס גם לביצוע בשטחים קטנים, ברצועות, בשטחים מעוגלים, בתוואי קשתי ובגבהים שונים.				

27/10/2025
 דף מס': 037

מבנה 02 עבודות שלא לפי מחירון "דקל"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<p>כל התקרות כוללים במחירים עיבוד, פתיחת וסגירת פתחים/מעברים לספרינקלרים, לגרילים של מיזוג אויר, לגופי תאורה ולכל פתח אשר יידרש.</p> <p>כל התקרות בגוונים לבחירת האדריכל</p> <p>כל סעיפי תקרות התותב, החיפויים והסינרים כוללים במחיר את קונסטרוקציית התלייה, החיזוק והחיבור, כולל תכנון ע"י מהנדס רשוי.</p>				
<u>תת פרק 22.01 חיפויי קירות</u>					
22.01.0010	חיפוי קירות בלוח דאימונד בעובי 18 ס"מ.	מ"ר	2,200	300.00	660,000
22.01.0020	חיפוי עמודים וצמ"גים בלוחות גבס.	מ"ר	300.00	200.00	60,000
22.01.0030	תוספת מחיר לחיפוי עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר זכוכית בעובי 2" במשקל 24 ק"ג/מ"ק	מ"ר	2,400	35.00	84,000
22.01.0040	מחיצות מלוחות גבס עמיד רטיבות מאחורי האסלות כולל חיזוקים למיכל הדחה סמוי וביטון עבור האסלות. המדידה קומפלט לפי כמות אסלות.	קומפ'	32.00	500.00	16,000
22.01.0050	חיפוי קיר זכוכית מחוסמת בעובי 10 מ"מ כולל הדפסה דיגיטלית. הזכוכית תעוגן בחלקה העליון והתחתון לפרופיל אלומיניום אנודיז טבעי, שיעוגן עם ברגים לקיר ו/או בהדבקה על תשתית מפולסת ו/או בעיגון כפתורי MANET מנירוסטה, הכל לבחירת אדריכל. לוחות הזכוכית יהיו בגובה מלא מרצפה לתקרת תותב, לפי פריסה שתועבר לביצוע. גוון : זכוכית שקופה, אקסטרה קליר. לרבות פינוי בהתאם לצורך עבור שקעים, לחצנים ומראי מקום למעליות ובכלל. במקרה של הדבקת הזכוכית לבטון היא תפולס עם דבק כדוגמת סודאל XF 250 או ש"ע. לרבות יישור ופילוס וביצוע הרחקות במידה ויידרש.	מ"ר	75.00	1,500.00	112,500
<u>תת פרק 22.02 תקרת תותב</u>					
22.02.0010	תקרת תותב ממגשי רשת פריקה במידות 60/120 ס"מ Hook On Expanded של יהודה יבוא ויצוא או שו"ע.	מ"ר	450.00	370.00	166,500
22.02.0020	תקרת תותב מאריחים מינרליים במידות 60/120 ס"מ כדוגמת אקופון גדינה חצי שקועה, עם פרופילי פיין ליין.	מ"ר	1,300	330.00	429,000

27/10/2025
 דף מס': 038

מבנה 02 עבודות שלא לפי מחירון "דקל"

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
22.02.0030	תקרת תותב מלמלות עץ כדוגמת שילובית של אורנית, לרבות גיזה שחורה ומזרוני צמר זכוכית בעובי 2" במשקל מרחבי של 24 ק"ג/מ"ק. המדידה לפי השטח המכוסה בלמלות.	מ"ר	430.00	1,200.00	516,000
22.02.0040	תקרת תותב מאריחי עץ כדוגמת ננו פאנל של יהודה יבוא ויצוא.(אולם המועצה בקומה ג')	מ"ר	130.00	1,500.00	195,000
22.02.0050	תקרת תותב מלוחות HPL דגם וטקסטורה כדוגמת הקיים במעטפת. (מרפסות)	מ"ר	260.00	1,200.00	312,000
22.02.0060	תקרת תותב מאריחים מינרליים במידות 60/120 ס"מ כדוגמת אקופון פוקוס DS , בהתקנה נסתרת, באריחים לא שלמים (החיתוך עם מכשיר ייעודי ליצירת קצה אריח מותאם להתקנה נסתרת) (זכר ונקבה).	מ"ר	100.00	500.00	50,000
22.02.0070	תקרת תותב מאריחים מחורצים מפוליאסטר (PET) של יהודה יבוא ויצוא או שו"ע, גוון וטקסטורה לבחי;רת האדריכל..	מ"ר	150.00	400.00	60,000
22.02.0080	סינרים אנכיים מלוחות גבס דו קרומי מכל צד מעל מחיצות זכוכית רצפה תקרה, המחיר כולל את קונסטרוקציית התלייה והחיבור ופרופילי פלדה סמויים בחלק התחתון של הסינר עבור חיבור מחיצות הרצפה תקרה ואת הבידוד.	מ"ר	320.00	500.00	160,000
22.02.0090	חיפוי תחתית ודפנות מהלך המדרגות בחללים כפולים בלוחות סנדוויץ בעובי 18 מ"מ מחופים בפורמאיקה בעלת טקסטורה תבליטית/פורמאיקה טאפ /פורמאיקה מבריקה ופורמאיקה ננו בחתך מלא, בגוון לבחירת האדריכל (כמו חיפוי המעקות הנמדדים בנפרד)	מ"ר	50.00	2,000.00	100,000
22.02.0100	סינר עבור גופי תאורה מלוחות גבס (חלקים אופקיים ואנכיים) בחתך כ-30/30 ס"מ כולל חיזוקים סמויים עבור גופי התאורה.	מטר	200.00	400.00	80,000
22.02.0110	סינר מלוחות גבס (חלקים אופקיים ואנכיים) בעומק 10 ס"מ סביב חללים כפולים.	מטר	50.00	350.00	17,500
22.02.0120	תוספת מחיר לתקרות התותב מגבס (שבמבנה 1) עבור גובה של הקונסטרוקציית חיבור מעל 1.0 מ' (קומת הקרקע)	מ"ר	50.00	150.00	7,500
	סה"כ 22 רכיבים מתועשים בבניה				3,026,000

27/10/2025
 דף מס': 040

עבודות גמר בניין העירייה באר יעקב (ריכוד)

סך מבנה	סך פרק	
		מבנה 01 עבודות לפי מחירון "דקל"
	559,430.00	פרק 04 עבודות בניה
	184,640.00	פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה
	897,429.00	פרק 07 מתקני תברואה
	2,355,759.00	פרק 08 מתקני חשמל
	304,300.00	פרק 09 עבודות טיח
	233,320.00	פרק 11 עבודות צביעה
	4,608,090.00	פרק 15 מתקני מיזוג אוויר
	977,994.00	פרק 17 מעליות
	727,112.00	פרק 18 תשתיות תקשורת
	2,453,385.00	פרק 22 רכיבים מתועשים בבנין
	1,079,559.00	פרק 34 מערכות גילוי וכיבוי אש
14,381,018.00		סה"כ 01 עבודות לפי מחירון "דקל"
		מבנה 02 עבודות שלא לפי מחירון "דקל"
	2,000.00	פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר
	10,000.00	פרק 05 עבודות איטום
	248,000.00	פרק 06 עבודות נגרות ומסגרות
	79,000.00	פרק 07 מתקני תברואה
	1,027,080.00	פרק 08 מתקני חשמל
	2,656,500.00	פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי
	5,000.00	פרק 11 עבודות צביעה
	394,500.00	פרק 12 עבודות אלומיניום
	88,000.00	פרק 17 מעליות
	300,000.00	פרק 19 מסגרות חרש
	3,026,000.00	פרק 22 רכיבים מתועשים בבניה

27/10/2025

דף מס': 041

סך מבנה	סך פרק	
	660,000.00	פרק 38 מערכת בקרת כניסה הולכי רגל
8,496,080.00		סה"כ 02 עבודות שלא לפי מחירון "דקל"

27/10/2025

דף מס': 042

סך מבנה	
14,381,018.00	מבנה 01 עבודות לפי מחירון "דקל"
8,496,080.00	מבנה 02 עבודות שלא לפי מחירון "דקל"

סך הכל	
22,877,098.00	סה"כ כללי
4,117,877.64	18% מע"מ
26,994,975.64	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

כתב כמויות -
 שם, חתימה וחותמת הקבלן