

לכבוד
משתתפי המכרז
שלום רב,

מכרז פומבי מס' 22/26 לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות תכולת כלי אצירה כתומים בתחום השיפוט של עיריית באר יעקב
מסמך הבהרות מספר 2 – מענה לשאלות הבהרה

1. עיריית באר יעקב (להלן- העירייה) מתכבדת בזה ליתן עדכון/הבהרה לתנאי המכרז שבנדון.
2. מסמך הבהרות זה מתווסף לכלל מסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד ומחייב הימנו. כל ההבהרות בהודעה זו יחשבו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
3. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם ועדת המכרזים או על ידי כל גורם אחר, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא.
4. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט בהודעה זו בלבד, ובהודעות הבהרות נוספות שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.
5. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמך הבהרות זה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך הבהרות זה.
6. שאר מסמכי המכרז ללא שינוי.
7. להלן התייחסות העירייה לשאלות שהתקבלו להליך שבנדון:

מס"ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	מס' עמוד במכרז	פרק וסעיף במכרז	נוסח השאלה	מענה הרשות
1	הצהרת והצעת המשתתף	עמוד 24	סעיף 6.1 סעיף 6.3	במכרז זה נדרש הקבלן לספק מוצרים מספק ספציפי ואפשרתם שווה ערך שלא ידוע לי על מוצר שווה ערך. דרישה זו מייצרת תחרות לא הוגנת מאחר והיצרנים של המוצרים יכולים לתת הנחות לקבלנים מסוימים שעומים הם בקשר. נבקשכם להבהיר איזה מוצרים קיימים בשוק שהם שווה הערך למוצרים שדרשתם ובמידה ואין מוצרים כאלה לשנות את הדרישה למונח קרקע כפי שיש בכל הרשויות בישראל בנפח של 2.5 . או לחלופין להבטיח כי במידה והיצרן ביום הרכישה ייתן מחיר גבוה מהמקסימום תאגיד תמיר / הרשות תשפה את הקבלן בהפרש .	ככתוב במכרז. העירייה מבקשת לייצר שפת רחוב אחידה, מתקנים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מהמרחב הציבורי. העירייה כבר רכשה מתקנים אלה עבור זרמים אחרים ולכן דרשה העירייה מתקנים אלה. כידוע, לעיתים יש חברות שמייצרות מתקנים באמצעות מסגרות עצמאיות או פנימיות, ועל כן ייתכן כי יש מוצרים שווי ערך. ככל שהמזיע מבקש להציע מתקן דומה ו/או שווה ערך, יקבל תחילה את רשות העירייה. כמו כן יובהר כי כאמור במסמכי המכרז, העירייה רוכשת את המתקן מהקבלן, בתשלום אחד ועם הצגת חשבונית הרכישה כך שהתמורה בעבור רכישת הכלים הינה מיידית. ראו הצעת המחיר המתוקנת במסמכי המכרז שפורסם מחדש. ככל שהרכישה אינה רכישה בשנה הראשונה לעבודת הקבלן, וככל שהקבלן יוכיח עלייה במחיר כלי האצירה במסמכים מתועדים מספק כלי האצירה, העירייה תהא רשאית לרכוש את כלי האצירה ישירות מהספק או לחלופין לעדכן את המחיר אותו תשלם לקבלן הזוכה, והכול עפ"י כל דין. (בכל מקרה, גובה השיפוי מתאגיד תמיר עבור רכש כלי האצירה וכן התשלום בפועל יועבר באופן ישיר לרשות).

2	הצהרת והצעת המשתתף	עמוד 24	סעיף 6.1 סעיף 6.3	מדוע ספק פינוי הארזות צריך לממן את כל רכישת הציוד הזה בסכום כזה כל פריסה חדשה תמיר מתקשרת עם הרשות למימון העגלות והמונחים נבקש לשנות כי כלי האצירה יסופקו על ידי הרשות / תמיר.	ראו תשובה מס' 1 לעיל.
3	הצהרת והצעת המשתתף		סעיף 6.2 מענה לשאלות ההבהרה	נשמח להבין למה הרשות מבקשת 4 פועלים על דחס ? חברתנו עובדת בפינוי עגלות ארזות ברשויות יותר גדולות / שוות ערך לבאר יעקוב עם 2 פועלים ועושים עבודה מצוינות מה זה נותן 4 פועלים לדחס ? נבקש לבטל את סעיף זה ובמקומו לשנות למינימום של 2 עובדים כל עוד הקבלן עשה את עבודתו במסגרת שעות העבודה המוגדרות.	ככתוב במכרז. הנ"ל מקובל במכרזי תמיר לאיסוף ארזות, ובאישורו, וזאת לצורך הוצאה והחזרה מהירה של העגלות ועל כן, ההתייחסות לשעות עבודה אינה רלבנטית.
4	הצהרת והצעת המשתתף	עמוד 24	סעיף 6.2 תת סעיף 3	נחזור ונבקש לבטל את הדרישה בפועל למשאית מנוף למונחים אין צורך בפועל וזה מוזיל עלויות משמעותית לתאגיד תמיר והרשות.	ככתוב במכרז. יובהר כי בהתאם לדרישות המכרז, לצורך פינוי כלי אצירה בנפח 2.5 קוב נדרשת משאית מנוף במשקל מינימלי של 18 טון או לחילופין משאית הכוללת מנוף ומרכב דחס ("מנוף לדחס") במשקל מינימלי של 26 טון.

5	מסמך הבהרות מס' 1	1	סעיף 6.1	(1) סעיף זה מתייחס למחירי המקסימום לאספקה והצבה של כלי אצירה כדלהלן: 1. עבור אספקה והצבה של כלי אצירה כתום אחד בנפח 1,100 ליטר – מחיר המקסימום הינו 920 ₪ לפני מע"מ. 2. עבור אספקה והצבה של כלי אצירה כתום אחד בנפח של 2.5 מ"ק – מחיר המקסימום הינו 7,800 ₪ לפני מע"מ. (2) נבקש לדעת היכן יש לציין את המחיר המוצע ע"י המשתתף? (3) הבקשה: נא להמציא לנו טבלה חדשה לטופס הצעת המחיר המעודכן (כמופיע במסמך הבהרות מס' 1), שעל גביו נוכל לציין את המחיר המוצע, ולבטל טבלה 6.3 הקודמת (עמ' 24 במסמכי המכרז).	נוסח המכרז המעודכן בהבהרות הכולל טופס הצעת משתתף מעודכן פורסם באתר העירייה. בטבלה 3 יש מקום לציין את המחיר המוצע ע"י המשתתף בטור הרביעי מימין שכותרתו: "הצעת הקבלן לאספקה והצבה (בש"ח לפני מע"מ) במספרים" ובטור החמישי מימין: "הצעת הקבלן לאספקה והצבה (בש"ח לפני מע"מ) "במילים". ראו גם מענה לשאלה מס' 1 לעיל.
---	-------------------------	---	----------	--	---

6	מסמך הבהרות	24	סעיף 6.1 ו- 6.3	בהמשך לעדכון מחירי המקסימום בסעיף רכישת כלי אצירה, למה על הקבלן לרכוש כלי אצירה? במכרזי פינוי כלי אצירה כתום אספקת כלי האצירה הינה באחריות תאגיד תמיר. בנוסף מה גם שמחירי המקסימום הינם נמוכים מהמחירים הקיימים כיום בשוק, ומה קורה כאשר הספקים מעלים מחירים במהלך תקופת ההסכם? כיצד משפים את הקבלן? מבוקש לבטל סעיף ודרישה זו שייך לתמיר.	ככתוב במכרז וראו גם תשובה מס 1 לעיל.
7	מסמך הבהרות	23	סעיף 6.1 ו- 6.2	לא ברור למה נדרש דחס + 4 פועלים? נהוג במתן שירותים הני"ל 2 פועלים, מה גם שמחירי המקסימום אינם משקפים עלויות גבוהות אלה. מבוקש לעדכן את הדרישה ו/או את המחירים	אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.

8	מסמך הבהרות		סעיף 5	למה ההצמדה היינה 1 לשנה ולא כל 6 חודשים? הקבלן אמור לספוג עליות כבדות מסי' רב של חודשים ללא תמורה? בנוסף מדד לצרכן אינו מספיק ואינו משקף את העליות האמיתיות לשירות הנ"ל, מבוקש לשנות ולעדכן כי השינוי יהיה 50% לצרכן ו-50% למדד ההובלה כי שנהוג במכרזי משכ"ל ומכרזים רבים אחרים בתחום זה.	אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.
9		4	1.2	מבוקש כי התחלת העבודה תהיה לפחות 90 יום מקבלת הזכייה.	ככתוב במכרז . המציע הזוכה יחל עבודתו לכל היותר 45 יום מקבלת הודעת הזכייה. ראה סעיף 1.2 בעמ' 4.
10		23	סעיף 1	נאמר כי נדרש הקבלן לפנות עגלה 1100 ליטר ועל הקבלן להעסיק 4 עובדים. מבוקש להבהיר כי המחיר נמוך ויש להעלות לפחות ל-35 שקלים את מחיר המקסימום או לחילופין שישולם לקבלן עבור מחיר ליום עבודה בסכום של 5,250 ₪.	אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.

11	5	1.5	בסעיף 6.1 סעיף 2 פינוי בודד של עגלה בנפח 360 ליטר נאמר כי על הקבלן להעסיק 4 עובדים. מבוקש להבהיר כמה עובדים נדרשים, וכמו כן מחיר עבור פינוי נדרש להעלות ל-18 ש"ח לכל פינוי, או לחילופין לפנות לפי מחיר ליום עבודה שהינו 5,250 ש"ח. מבוקש להבהיר כי המחירים כוללים אחזקה של הציוד.	אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.
12	24	6.2 ס"ק 3	פינוי מנוף בנפח 2.5-3.5 קוב באמצעות משאית מנוף בעלת מרכב דחס. מבוקש להבהיר כיה מחיר נמוך ויש להעלותו לפחות ל-95 ש"ח לפינוי או לחילופין לשלם עבור מחיר ליום עבודה בסכום של 4,800 ש"ח. מבוקש להבהיר כי כמות הפינויים לא תפחת מ-50 פינויים ליום.	אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז. למען הסר ספק, יובהר כי כמות הפינויים המינימלית ליום עבודה הינה 50 פינויים של מונפים בנפח 2.5-3.5 קוב, אשר ייאספו בהתאם לתוכנית העבודה המופקת באמצעות מערכת הניטור, ולחלופין, בהיעדרה, ייאספו בהתאם לתוכנית העבודה שתינתן על ידי הרשות.
13	24	6.2 ס"ק 4	נדרש להעלות את מחיר המקסימום ל-4,500 ש"ח ליום עבודה ולהגדיר את כמות העובדים.	אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז. המדובר בשירות אופציונאלי בלבד, ורק במקרה שהעירייה תדרש לתגבור, שאינו במימון תמיר.

14				התקנת שילוט על כלי האצירה. ככתוב במכרז . השילוט באחריות הקבלן.
15	60	135		מפורט מהות הליקוי וסכום הקנס שיינתן לקבלן. מבוקש להבהיר כי רכישת השילוט לא תהיה על חשבון הקבלן.
16	24	6.2		מפורט מהות הליקוי וסכום הקנס שיינתן לקבלן. מבוקש להבהיר כי רכישת השילוט לא תהיה על חשבון הקבלן.
17	24	6.1.2		מפורט מהות הליקוי וסכום הקנס שיינתן לקבלן. מבוקש להבהיר כי רכישת השילוט לא תהיה על חשבון הקבלן.

18		62	26	נאמר כי במידה ולא יבוצע שטיפה כלי האצירה ייקנס הקבלן ב 200 ₪ לכל עגלה. מבוקש להוריד. ישנם סעיפים שלא רלבנטיים לביצוע העבודה.	ראה סעיף 108 עמ' 56. ככתוב במכרז.
----	--	----	----	--	-----------------------------------

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, יש להגישו חתום יחד עם מסמכי המכרז